

Skrift nr. 18

Maksimalafstrømninger og bassinvoluminer fra historiske regnserier

BILAG

Aalborg Universitetsbibliotek

530002076461



1984

DIF Spildevandskomitéen

BILAGSFORTEGNELSE

De første to cifre i bilagsnr. er identiske med det afsnitsnr. i skrift nr. 18, hvor bilaget omtales første gang.

BILAGSNR.	SIDE NR.
4.1.1 Kontrol af Gentofte- og Odense-seriens dimensionsgivende ledningsregn	3
6.2.1 Rangordning af maksimalafstrømninger for Gentofte-serien for 8 afløbstider og 3 typiske tid-areal-kurver	23
6.2.2 Rangordning af maksimalafstrømninger for Odense-serien for 8 afløbstider og 3 typiske tid-areal-kurver	37
6.9.1 Sammenligning af rangordninger og maksimalafstrømninger fra ILLUDAS og fra tid-areal-kurverne REK, DIV. og KON, et eksempel	51
7.2.1 Rangordning af bassinvoluminer for Odense-serien for 10 afløbstider og 12 afløbstal	59

BILAG 4.1.1

Kontrol af Gentofte- og Odense-seriens dimensionsgivende ledningsregn.

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Trekroner</u>	<u>Landbohøjskolen</u>		<u>Landbohøjskolen</u>	
330716-1746	12	6,8	5	2	Byger efter koldfront	Regn og torden i perioden	
330725-1559	101	17,4	9	19	Frontregn(?)	Regn, ikke tor- den	Arten af fron- ten usikker
330801-1931	202	16,8	22	9	Byger efter lavtryks- passage	Regn	Torden obser- veret andre steder på Sjæl- land
340901-0913	667	37,0	39	50	Regn under lavtryks- passage	Regn	Mindre lavtryk lige gennem området, van- skeligt at klassificere
350611-1952	118	16,6	22	13	Byger under koldtfront- passage	Regn og torden	
350929-2142	65	10,6	12	13	Byger efter lavtrykspas- sage	Regn	Torden observe- ret på Sjæl- land
360630-1817	58	28,0	24	32	Byger under koldfront- passage	Kraftig regn og torden	
360702-1142	10	5,0	2	4	Byger efter lavtryks- pass.	Regn	Torden obser- veret på Sjælland
360719-0205	265	26,4	32	29	Byger under koldfrontp.	Regn og torden	

Gentofte

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
370725-0011	255	16,8	11	?	Regn under varmfront- passage	Regn	MI: 8 mm fra 23-04
370728-0727	153	17,2	19	15	Byger efter lavtryksp.	Regn	MI: 14,4 mm fra 06-11
380708-1951	315	18,8	28	24	Byger under koldfrontp.	Regn og torden	MI: 14 mm fra 19-00
380709-0423	125	3,2	28	24	Byger under koldfrontp.	Regn og torden	MI: 2 mm fra 03-05
380727-0429	48	12,6	14	10	Regn under koldfrontp.	Regn og torden	MI: 10,5 mm fra 03-04
380815-1114	20	15,4	1	2	Regn og by- ger under lavtr.pass.	Regn m. torden i omegnen	MI: 0,8 mm fra 11-12, Mistænkelig
390617-2349	42	20,0			Byger under koldfr.pass.	Regn m. torden	Kontrol mang- ler
400625-2156	54	24,2	32	27	Byger under koldfr.pass.	Regn m. torden	
400703-1331	95	14,6	1	10	Byger efter lavtr.pass.	Regn	MI: 5.2 mm fra 11-13
400722-0932	59	9,2	10	9	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
410724-0611	221	15,6	9	6	Byger efter lavtr.pass.	Regn	MI: 19 mm på 24 t.

Kastrup

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
410805-1016	119	11,0	<u>Kastrup</u> 3	<u>Landbohøjskolen</u> 3	Regn under/ efter varm- frontpass.	<u>Landbohøjskolen</u> Regn	
410820-1609	151	12,0	<0,5	6	Meget usik- ker	Regn og tåge	
420625-1934 +	155	4,4	17	25	Regn under, og byger efter lav- trykspass.	Regn	Klassifikation magnet usikker MI: 26,3 mm fra 23-09
420626-0001	555	23,8					
420820-2303	143	10,6	14	21	Byger i varm ustabil luftmasse	Regn og torden	
420823-1959	172	17,4	14	15	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
420830-1042	303	25,4	20	32	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
420828-2031	531	27,8	18	23	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs. på Sjælland
430915-0910	46	12,1	19	9	Byger i varm ustabil strømning	Regn og torden	
450720-1324	12	10,0	1	10	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
450812-1331	22	15,6	10	25	Byger i varm ustabil luftmasse	Regn, torden i omegnen	Usikker klassi- fikation

Gentofte

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Kastrup</u>	<u>Landbohøjskolen</u>		<u>Landbohøjskolen</u>	
450919-1258	221	9,4	5	12	Regn under varmfr.pass.	Regn	
460721-0332	373	21,2	10/4	7/6	Regn under og byger ef- ter koldfr. passage	Regn	
460903-1150	123	15,0	1	3	Byger under koldfr.pass.	Regn	Torden obs. på Sjælland. Mistænkelig
480704-1145 +	36	10,4		8	Byger efter lavtryks- passage	Regn	
480704-1350	39	6,2					
480715-1337	46	29,0	5	13	Byger under koldfr.pass. (lidt usik- ker)	Regn m. torden	
490520-0744	320	20,6	15	13	Byger under koldfr.pass.	Regn	
490526-2246	501	38,0	130/3	38/1	Regn under lavtr.pass.	Regn	
490907-0517	35	10,2	1	8	Byger efter koldfr.pass.	Regn og kraf- tig torden	
490919-1151	34	9,8	7	13	Byger i ustabil luftmasse	Regn	Torden obs. på Sjælland

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
500615-1501	42	12,6	<u>Kastrup</u> 3	<u>Landbohøjskolen</u> 7	Byger efter koldfr.pass.	Regn	Torden obs. på Sjælland
500718-0912	112	7,8	2	25	Byger efter koldfr.pass.	Regn	Torden obs.
500731-1259	119	22,8	0	0	Byger under koldfr.pass.	Torden	Mistænkelig
510805-0720	185	27,2	22	18	Byger efter koldfr.pass.	Regn og torden	
520618-1912	87	14,0	?	11,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
520719-0634	111	12,8	0	12,4/ 0,9 12,4/ 0,9	Kølig N- strømning m. byger (usikker)	Regn	
530708-0800	12	4,2	?	3,0	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
540620-1839	16	9,0	?	1,0	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	Mistænkelig
540730-1520	85	11,2	4	4	Byger efter lavtr.pass.	Mangler!	MI: 7 mm fra 15-17
540801-1012	42	13,2	0	0,2	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Mistænkelig

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Værløse</u>	<u>Landbohøjskolen</u>		<u>Landbohøjskolen</u>	
540806-2148	10	5,2	24	13	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
540815-1052	243	22,2		22,6	Regn under lavtr.pass.	Regn	
540917-2245	30	6,5		5,2	Byger efter koldfr.pass.	Regn	
541018-0022 +	1030	36,0	9	14/47	Regn under (langsom) lavtr.pass.	Regn	
541018-1351	540	29,2	11/30	19,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
550908-2117	145	22,6		14,2	Byger under koldfr.pass.	Regn	Torden obs.
550914-0442	115	17,0			Regn under (langsom) lavtr.pass.	Regn og torden	
550915-1524 +	449	23,8		42,4	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
550916-0002	25	4,8		16,8	Regn/byger under lavtr. passage	Regn og torden	
560903-2333	91	16,6	20	18,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
570611-1729	74	13,0			Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
570701-1936	28	6,8		2,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
580909-1146	52	10,0		5,6			

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Værløse</u>	<u>Landbohøjskolen</u>		<u>Landbohøjskolen</u>	
590410-0751	1013	40,0		35,4	Regn og slud under lav- trykspass.	Regn og slud	
590428-1802	315	18,6		21,6	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
590630-1314	50	13,0		10	Regn under lavtr.pass.	Mangler	Torden obs. MI: 5 mm fra 12-14
590726-1236	164	30,0	9	13	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
590730-1517	126	11,2		4,5	Regn/byger under lav- trykspass.	Regn og torden	
590731-1543	152	101,6		39,2	Byger i ustabil luft- masse (?)	Regn og torden	MI: 111,7 mm på 24 t.
600708-2335	389	22,8	37	42,0	Regn under lavtr.pass.	Regn	
600711-1939	34	16,0	3	13,8	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
600716-1212	291	28,2		16,0	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
600720-0324	20	6,2		4,0	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			Met.Inst.	Landbohøjskolen		Landbohøjskolen	
600812-1644	20	7,2	7	9,5	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
610713-1646 +	10	6,4	6,6 +	20,1	Regn og by- ger under lavtr.pass.	Regn og torden	
610713-1833	732	25,8	25,1	9,2	Regn under lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
610819-0531	99	14,4	9,9 (04-06)	1,3	Byger efter koldfr.pass.	Regn og torden	
610925-0753	26	5,2	4,7 (06-07)	15,1/ 16,2	Regn og by- ger under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
620510-0353	329	21,0	20,8 (01-10)	10,4	Byger i ustabil luftmasse	Regn	
630731-1343	59	12,4	13,0 (09-15)	13,9	Regn under lavtr.pass.	Regn	
630808-0126	261	30,0	45,4	35,2	Regn under lavtr.pass.	Regn	
630818-1258	437	31,6	31 (12-20)	3,6	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
640608-1129	136	15,2	5,7	4,7	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
640727-1821	53	13,8	28,5 (17-21)	0,8	Byger i u- stabil luft- masse	Regn og torden	
650614-1316	40	12,4	4 (12-13)				

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			Met.Inst.	Landbohøjskolen		Landbohøjskolen	
650619-0958	11	6,4	1,0	2,7	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
650622-2007	186	15,6	15 (19-00)	19,9	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
650722-0423	164	14,2	13,9 (02-05)	8,7	Byger under koldfr.pass.	Regn	Torden obs.
650725-1250	10	4,4	4,6	9,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
650907-0948	699	51,0	40,4/ 45,5	37,4	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
660707-0940 +	47	3,0	7,3 (07-14)	27,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
660707-1130	98	29,2					
660727-1405	18	9,4	2,3	9,0	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
660813-2250 +	59	11,0	7,9	7,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
660814-0124	42	4,8					
670628-1041	193	17,6	18,8	16,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
670718-1752	245	27,4		36,9	Regn under koldfr.pass.	Regn og torden	Sand dato er 19. juli
670719-0440	35	8,6	25,2		Regn under koldfr.pass.	Regn og torden	Sand dato er 20. juli

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Met.Inst.</u>	<u>Landbohøjskolen</u>		<u>Landbohøjskolen</u>	
670927-0735	25	9,3	7,9 (06-10)	6,0	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
690724-2011	53	10,6	12,5	15,2	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
690815-1906	31	9,0	5,2 (18-19)	0,5	Byger i ustabil luftmasse	Regn	
690824-0957	109	11,2	11,2 (11-16)	12,0	Regn under lavtr.pass.	Regn	
720709-2056	139	21,2	25,3	39,0	Regn under lavtr.pass.	Regn	
720803-1507	31	10,9	17,5	3,0	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
330722-1631	88	35,6		<u>Blangstedgaard</u> 15,8	Regn under lavtr.pass.	<u>Blangstedgaard</u> Regn og torden	
330731-1856	44	10,6		9,1	Regn under lavtr.pass.	Regn	
330801-1943	251	18,2		15,2	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
340713-0729	447	23,8		29,1	Regn under lavtr.pass.	Kraftig regn	Torden obs.
840804-0526	557	43,0		38,8	Regn under lavtr.pass.	Regn	
340829-1910	196	9,6		6,3	Byger under koldfr.pass.	Regn	
350828-0535	174	19,8		10,7/ 32,6	Regn under lavtr.pass.	Regn	
350829-0131	342	26,8		32,6	Regn under lavtr.pass.	Regn	
351010-0917	349	18,2		21,9	Regn under lavtr.pass.	Regn	
370608-0119	135	11,4		9,3	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
390721-1130	14	9,6	<u>Marslev</u>	1,5	Byger i u- stabil luft- masse(?)	Regn	Torden obs.

Odense

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
390830-1755	129	20,6	<u>Marslev</u>	<u>Blangstedgaard</u>	Byger i u- stabil luft- masse(?)	Regn	Torden obs.
400627-0906	42	7,8		3,3	Byger efter koldfr.pass.	Regn	
410723-0804	245	21,8		18,6	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
410805-0604	187	17,6		6,5/6,7	Regn under lavtr.pass.	Regn	
410821-1321	45	11,2		4,9	Byger under koldfr.pass.	Regn	
410828-1844	151	12,2		12,9	Regn under lavtr.pass.	Regn	
420820-1729	33	8,4		14,0	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
420829-0750	350	27,2		42,1	Regn under koldfr.pass.	Regn og torden	Sand dato er 30. aug.
430814-0149	164	20,4	28	26,8	Regn under lavtr.pass.	Regn	
430821-2254	67	12,2	2	18,5	Byger under koldfr.pass.	Regn, torden og hagl	

Odense

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
430828-1449 +	35	10,4	5	38,4	Byger efter- fulgt af regn under lavtr.pass.	<u>Blangstedgaard</u> Regn og hagl Torden i omeg- nen Regn	
430828-1840	505	29,6	27	38,4	Regn under lavtr.pass.	Regn	
440608-0848	84	15,8	0	4,4	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
450716-2230	156	16,4	3	6,9	Byger under koldfr.pass.	Regn, torden i omegnen	
450806-1841	264	21,2	21	23,9	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
450829-2027	29	9,2	0	3,4	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
460531-1318	20	8,4	15	11,0	Byger under kold front- passage	Regn, torden i omegnen	
460810-2259	11	7,2	0	0	Byger under koldfr.pass.	Torden i om- egnen	Mistånkelig
460818-0502	332	35,0	26	11,9/ 20,4	Regn under lavtr.pass.	Regn	
460820-1802	57	12,4	26	12,0	Byger i u- stabil luft- masse	Regn og torden	
460904-1857	256	27,2	13	18,0	Regn under koldfr.pass.	Regn og torden	

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Marslev</u>	<u>Blangstedgaard</u>		<u>Blangstedgaard</u>	
470705-0146	99	14,2	25	20,3	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
470721-1756	39	23,2	1	0,1	Byger i u- stabil luft- masse	Regn	Mistænkelig
470807-1442	159	14,0	8	16,1	Byger efter koldfr.pass.	Regn	
480808-1634	40	7,0	25	18,2	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
490705-1829	194	20,8	26	42,6	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
490718-1135	348	36,0	24	20,5	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
500710-1211	9	5,8	<0,1	7,8	Byger under koldfr.pass.	Kraftig regn og torden	
500818-0009	153	25,0	6	21,0	Regn under lavtr.pass.	Kraftig regn	
500826-1633	153	19,0	16	17,5	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
500829-0401	110	18,4	52	47,3	Regn under lavtr.pass.	Kraftig regn og torden	
510807-1924	19	10,8	0	1,0	Byger under koldfr.pass.	Torden	Mistænkelig
520618-0743	28	8,4	3	7,3	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Marslev</u>	<u>Blangstedgaard</u>		<u>Blangstedgaard</u>	
530516-1810	37	15,8	14	15,5	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
540620-1452	53	12,0	1	3,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
540921-0234	131	8,8	13	19,3	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
550507-0147	264	20,8	14	19,7	Regn under lavtr.pass.	Regn	
560703-0047	556	25,2	2	8,5/ 4,3	Regn og by- ger under koldfr.pass.	Regn og torden	
560730-1535	21	5,6	<0,1	4,7	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
560818-1418	304	20,2	15	18,2	Regn under lavtr.pass.	Regn	
570604-1428	93	18,4		33,0	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
570727-1609	37	12,8		18,7	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
580525-2111	208	28,6	40	30,2	Regn under lavtr.pass.	Kraftig regn og torden	
590711-1857	100	12,4	8	17,7	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
			<u>Beldringe</u>				

Odense

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
590728-0622	94	10,2	<u>Beldringe</u> 12	<u>Blangstedgaard</u> 19,9/ 0,6	Byger under koldfr.pass.	<u>Blangstedgaard</u> Regn, torden i omegnen	
590815-0936 +	61	13,8	5	67,5	Byger under koldfront- passage	Regn og torden	
590815-1321	159	23,6			Regn under svag lavtr. passage	Regn og torden	Er fundet kor- rekt ad anden vej
600531-1239	30	28,4	<0,1	1,8			Kontrol mangler
600709-0721	207	18,2					
600805-1511	95	18,8	14	13,0	Byger i u- stabil luft- masse(?)	Regn og torden	
600817-1413	33	11,2	1	0,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Mistænkelig
610406-2019	39	8,8	20	4,5	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
610613-1538	124	32,4	5	3,9	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	Mistænkelig
610822-0631	72	9,8	5	0,8/ 14,5	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
610905-1217	230	38,6	6	15,3	Regn under lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
610925-0043	28	8,0	5	8,8	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	

Odense

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Beldringe</u>	<u>Blangstedgaard</u>		<u>Blangstedgaard</u>	
620721-1350	122	17,8	23	8,5	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
630610-1422	112	15,4	6	13,4	Byger i ustabil luftmasse	Regn og torden Torden i om- egnen	
640607-1523	312	30,0	22	36,3	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
640908-0704	127	15,6	14	12,4	Regn under lavtr.pass.	Regn	
650505-1605	81	24,2	12	16,0	Regn under lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
650721-1541	61	21,6	11	25,2	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
670720-1216	126	11,2	9	2,8	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
670802-1809	135	19,4	19	15,3	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
670810-0809	183	19,4	16	36,5	Regn under lavtr.pass.	Regn	
670918-0028	88	16,6	..	13,7	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
670918-2218	93	21,6	19	7,3	Byger under koldfr.pass.	Regn	Torden obs.

Odense

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Beldringe</u>	<u>Blangstedgaard</u>		<u>Blangstedgaard</u>	
680605-0720	143	8,8	17	22,8	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
680627-1538	199	21,0		20,2	Regn under lavtr.pass.	Regn	
690820-0143	59	11,0	12	8,7	Byger under koldfr.pass.		
700702-1520	29	7,8	7,0	3,3	Byger efter lavtr.pass.	Regn, torden i omegnen	
700908-1813	49	10,6	5	15,7	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
710529-0221	775	34,2		9,8/ 27,5	Regn under lavtr.pass.	Regn	
710627-0814	619	25,0	8	20,7	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
710815-0731	92	17,4	3	8,6	Byger efter lavtr.pass.	Regn	
710924-0234	216	26,2	19	18,5	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
720724-2348	131	22,2	20	16,0	Regn under lavtr.pass.	Regn og torden	
720729-1756	406	59,4	60	70,3	Regn under lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
720811-0250	642	29,6	21	13,7/ 16,1	Regn under lavtr.pass.	Regn	

Regn nr.	Varighed tr, min.	Regn- dybde R, mm	Regndybde R ₁ , mm 12h 24h	Regndybde R ₂ , mm 12h 24h	Synoptisk klassifik.	Meteorologisk observation	Øvrige be- mærkninger
			<u>Beldringe</u>	<u>Blangstedgaard</u>		<u>Beldringe</u>	
730707-1914	98	13,4	6,0 (18-00)	6,0	Regn under koldfr.pass.	Regn og torden	
730921-1307	423	28,0	38	22,5	Regn under lavtr.pass.	Regn	
730928-1449	132	20,8	9	15,2	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
740712-0716	66	20,8	1,0 (06-12)	14,8	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
740801-0736	191	18,0	11,0 (06-12)	36,2	Regn under lavtr.pass.	Regn	
740809-1723	78	16,0	4,0 (12-18)	6,7	Byger efter lavtr.pass.	Regn	Torden obs.
740811-1353	51	22,0	22,7 (12-18)	10,4	Byger efter lavtr.pass.	Regn og torden	
761130-1812	474	25,6	26,0	29,6	Regn under lavtr.pass.	Regn	
780803-2037	29	10,6	2,0 (18-00)	4,4	Byger under koldfr.pass.	Regn og torden	
790825-1258	112	17,2	2,4 (12-18)	6,5	Byger i ustabil luft- masse	Regn og torden	

BILAG 6.2.1

Rangordning af maksimalafstrømninger for Gentofte-serien for 8 afløbstider og 3 typiske tid-areal-kurver.

Første side viser de 106 regn som blokregn, dvs. angivet ved starttidspunkt (regnr.), regndybde og varighed.

På de rangordnede tabeller er tid-areal-kurve og afløbstider påskrevet. Q_{max} , REK, 10, 20, 30 er således Q_{max} -værdierne for det rektangulære opland for afløbstiderne $t_f = 10, 20$ og 30 min.

Parameterværdier: $t_f = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240$ min. for oplandene REK, DIV og KON.

Antallet af betydende cifre i Q_{max} er ikke et udtryk for resultatets nøjagtighed.

REGN-NR.		REGNDYBDE	VARIGHED	REGN-NR.		REGNDYBDE	VARIGHED
		mm	min			mm	min
330716	1746	6.8	12	540917	2245	6.4	29
330725	1559	17.4	101	541018	0022	29.0	521
330801	1931	16.8	202	541018	1351	36.0	1021
340901	0913	37.0	667	550908	2117	22.6	145
350611	1952	16.6	118	550914	0442	17.0	115
350929	2142	10.6	65	550915	1524	23.8	449
360630	1817	28.0	58	550916	0002	4.8	25
360702	1142	5.0	10	560903	2333	16.6	91
360719	0205	26.4	265	570611	1729	13.0	74
370725	0011	16.8	255	570701	1936	6.8	28
370728	0727	17.2	153	580909	1146	10.0	52
380708	1957	18.8	315	590410	0751	40.0	1013
380709	0423	3.2	125	590428	1802	18.6	315
380727	0429	12.6	48	590630	1314	13.0	50
380815	1114	15.4	20	590726	1236	30.0	164
390617	2349	20.0	42	590730	1517	11.2	126
400625	2156	24.2	54	590731	1543	101.6	152
400703	1331	14.6	95	600708	2335	22.8	389
400722	0932	9.2	59	600711	1939	16.0	34
410724	0611	15.6	221	600716	1212	28.2	291
410805	1016	11.0	119	600720	0324	6.2	20
410820	1609	12.0	151	600812	1644	7.2	20
420625	1934	4.4	155	610713	1646	6.4	10
420626	0001	23.8	555	610713	1833	25.8	732
420820	2303	10.6	143	610819	0531	14.4	99
420823	1959	17.4	172	610925	0753	5.2	26
420830	1042	25.4	303	620510	0353	21.0	329
420901	2258	8.0	41	630731	1343	12.4	59
430828	2031	27.8	513	630808	0126	30.0	261
430915	0910	12.0	46	630818	1258	31.6	487
450720	1324	10.2	12	640608	1129	15.2	136
450812	1331	15.6	22	640727	1821	13.8	53
450919	1258	9.4	221	650614	1316	12.4	40
460721	0332	21.2	373	650619	0958	6.4	11
460903	1150	15.0	123	650622	2007	15.6	186
480704	1145	10.4	36	650722	0423	14.2	164
480704	1350	6.2	39	650725	1250	4.4	10
480715	1337	29.0	46	650907	0948	51.0	699
490520	0744	20.6	320	660707	0940	3.8	47
490526	2246	38.0	501	660707	1130	29.2	98
490907	0517	10.2	85	660727	1405	9.4	18
490919	1151	9.8	134	660813	2250	11.0	59
500615	1501	12.6	42	660814	0124	4.8	42
500718	0912	7.8	112	670628	1041	17.6	193
500731	1259	22.8	119	670718	1752	27.4	245
510805	0720	27.2	185	670719	0440	8.6	85
520618	1912	14.0	87	670927	0735	9.2	25
520719	0634	12.8	111	690724	2011	10.6	53
530708	0800	4.2	12	690815	1906	9.0	31
540620	1839	9.0	16	690824	0957	11.2	109
540730	1520	11.2	85	720709	2056	21.2	139
540801	1012	13.2	42	720803	1507	10.8	31
540806	2148	5.2	10				
540815	1052	22.2	243				

Foreningsmængden (106 stk.) af regn fra Gentofte til beregning af maksimalafstrømning.

t _f = 10 min.			t _f = 20 min.			t _f = 30 min.		
Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s
1	590731 1543	32.25	1	590731 1543	28.27	1	590731 1543	25.83
2	480715 1337	28.09	2	480715 1337	21.07	2	480715 1337	15.37
3	400625 2156	24.37	3	360630 1817	18.31	3	360630 1817	13.01
4	590726 1236	24.25	4	590726 1236	16.20	4	590726 1236	12.07
5	380815 1114	23.62	5	660707 1130	15.75	5	400625 2156	11.35
6	360630 1817	23.24	6	400625 2156	15.50	6	660707 1130	11.18
7	450812 1331	22.44	7	450812 1331	13.59	7	450812 1331	9.25
8	660707 1130	18.93	8	380815 1114	12.95	8	600711 1939	8.91
9	500615 1501	18.60	9	600711 1939	12.26	9	380815 1114	8.79
10	600711 1939	18.06	10	350611 1952	10.37	10	390617 2349	8.56
11	350611 1952	17.99	11	390617 2349	10.26	11	500731 1259	8.38
12	390617 2349	17.04	12	500615 1501	10.13	12	510805 0720	7.84
13	450720 1324	16.80	13	510805 0720	9.90	13	540801 1012	7.31
14	650614 1316	15.79	14	650614 1316	9.77	14	350611 1952	7.30
15	660813 2250	15.47	15	500731 1259	9.61	15	380727 0429	7.26
16	540801 1012	15.28	16	380727 0429	9.34	16	550908 2117	7.25
17	720803 1507	14.18	17	550914 0442	9.03	17	500615 1501	6.98
18	410805 1016	13.85	18	410805 1016	8.95	18	650614 1316	6.97
19	540620 1839	13.18	19	450720 1324	8.88	19	590630 1314	6.91
20	540730 1520	12.62	20	600716 1212	8.66	20	600716 1212	6.72
21	630731 1343	12.60	21	540801 1012	8.62	21	630731 1343	6.59
22	600716 1212	12.43	22	630731 1343	8.51	22	550914 0442	6.35
23	640608 1129	12.29	23	660813 2250	8.45	23	720803 1507	6.27
24	500731 1259	12.25	24	540730 1520	8.33	24	410805 1016	6.16
25	650907 0948	12.20	25	720803 1507	8.31	25	450720 1324	6.08
26	380727 0429	12.08	26	660727 1405	8.22	26	540730 1520	6.03
27	690824 0957	11.62	27	550908 2117	8.11	27	660813 2250	5.85
28	420901 2258	11.59	28	590630 1314	8.00	28	380708 1957	5.81
29	650622 2007	11.55	29	380708 1957	7.90	29	660727 1405	5.67
30	660727 1405	11.52	30	540620 1839	7.72	30	670718 1752	5.66
31	550914 0442	11.48	31	650907 0948	7.67	31	630808 0126	5.64
32	510805 0720	11.35	32	480704 1145	7.58	32	410820 1609	5.64
33	560903 2333	10.94	33	690824 0957	7.21	33	670927 0735	5.60
34	610713 1646	10.76	34	560903 2333	6.93	34	690824 0957	5.49
35	670719 0440	10.74	35	650722 0423	6.85	35	480704 1145	5.42
36	570611 1729	10.71	36	520618 1912	6.81	36	520618 1912	5.38
37	380708 1957	10.46	37	670718 1752	6.81	37	650907 0948	5.31
38	490919 1151	10.40	38	410820 1609	6.73	38	540620 1839	5.27
39	650619 0958	10.36	39	580909 1146	6.60	39	460721 0332	5.28
40	500718 0912	10.29	40	640608 1129	6.48	40	570611 1729	5.19
41	550908 2117	10.03	41	400722 0932	6.41	41	690724 2011	5.09
42	480704 1145	10.03	42	570611 1729	6.40	42	560903 2333	5.05
43	330716 1746	9.95	43	690815 1906	6.37	43	690815 1906	5.02
44	490907 0517	9.93	44	670719 0440	6.36	44	650722 0423	4.98
45	410820 1609	9.49	45	600812 1644	6.26	45	640608 1129	4.95
46	600720 0324	9.37	46	430915 0910	6.24	46	610819 0531	4.81
47	420820 2303	9.22	47	650622 2007	6.20	47	580909 1146	4.81
48	580909 1146	9.15	48	460721 0332	6.17	48	640727 1821	4.73
49	520618 1912	9.11	49	420820 2303	6.16	49	610713 1833	4.70
50	670718 1752	9.10	50	420901 2258	6.16	50	400722 0932	4.63

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET REKTANGULÆRE OPLAND

$Q_{\max}$, REK, 60, 90, 120

$t_f = 60 \text{ min.}$			$t_f = 90 \text{ min.}$			$t_f = 120 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	590731 1543	17.43	1	590731 1543	12.92	1	590731 1543	13.19
2	480715 1337	8.22	2	480715 1337	5.54	2	480715 1337	4.23
3	360630 1817	7.91	3	660707 0940	5.40	3	660707 0940	4.16
4	590726 1236	7.88		660707 1130			660707 1130	
5	660707 0940	7.38	4	590726 1236	5.36	4	360630 1817	4.06
	660707 1130		5	360630 1817	5.35	5	590726 1236	4.06
6	400625 2156	6.86	6	400625 2156	4.64	6	630808 0126	3.87
7	390617 2349	6.03	7	630808 0126	4.45	7	400625 2156	3.52
8	500731 1259	5.82	8	390617 2349	4.18	8	500731 1259	3.24
9	450812 1331	5.13	9	500731 1259	4.10	9	550908 2117	3.24
10	380815 1114	4.84	10	510805 0720	4.02	10	510805 0720	3.20
11	550914 0442	4.75	11	450812 1331	3.58	11	390617 2349	3.20
12	600711 1939	4.59	12	380815 1114	3.47	12	600716 1212	3.00
13	510805 0720	4.56	13	600716 1212	3.30	13	720709 2056	2.88
14	630808 0126	4.29	14	350611 1952	3.28	14	450812 1331	2.66
15	600716 1212	4.27	15	550914 0442	3.27	15	380815 1114	2.63
16	350611 1952	4.21	16	330725 1559	3.26	16	490526 2246	2.60
17	550908 2117	4.21	17	600711 1939	3.12	17	330725 1559	2.59
18	640727 1821	4.07	18	550908 2117	3.09	18	350611 1952	2.50
19	670718 1752	3.90	19	560903 2333	3.08	19	430828 2031	2.43
20	380727 0429	3.89	20	720709 2056	3.07	20	550914 0442	2.42
21	540801 1012	3.82	21	670718 1752	2.94	21	560903 2333	2.40
22	720709 2056	3.74	22	340901 0913	2.80	22	600711 1939	2.40
23	590630 1314	3.71	23	640727 1821	2.79	23	540815 1052	2.34
24	430915 0910	3.68	24	490526 2246	2.78	24	670718 1752	2.33
25	500615 1501	3.65	25	400703 1331	2.77	25	340901 0913	2.33
26	650907 0948	3.65	26	650907 0948	2.74	26	650907 0948	2.27
27	400703 1331	3.64	27	380727 0429	2.70	27	640727 1821	2.14
28	520618 1912	3.60	28	610819 0531	2.69	28	400703 1331	2.13
29	650614 1316	3.56	29	430828 2031	2.67	29	410724 0611	2.12
30	610819 0531	3.51	30	520618 1912	2.65	30	370728 0727	2.10
31	720803 1507	3.50	31	490520 0744	2.62	31	420823 1959	2.09
32	650722 0423	3.48	32	500615 1501	2.62	32	610819 0531	2.07
33	630731 1343	3.47	33	540801 1012	2.61	33	460903 1150	2.07
34	560903 2333	3.44	34	420823 1959	2.54	34	380727 0429	2.05
35	330725 1559	3.44	35	430915 0910	2.51	35	490520 0744	2.05
36	410805 1016	3.37	36	570611 1729	2.50	36	500615 1501	2.03
37	450720 1324	3.31	37	590630 1314	2.50	37	640608 1129	2.01
38	570611 1729	3.30	38	720803 1507	2.48	38	520618 1912	2.01
39	380708 1957	3.26	39	540815 1052	2.47	39	360719 0205	1.99
40	660813 2250	3.24	40	410724 0611	2.46	40	380708 1957	1.99
41	410820 1609	3.18	41	630731 1343	2.46	41	540801 1012	1.99
42	540730 1520	3.13	42	650614 1316	2.41	42	541018 1351	1.98
43	430828 2031	3.08	43	380708 1957	2.40	43	541018 0022	1.97
44	490520 0744	3.07	44	450720 1324	2.38	44	590630 1314	1.91
45	660727 1405	3.07	45	460903 1150	2.37	45	430915 0910	1.89
46	460721 0332	3.05	46	650722 0423	2.35	46	570611 1729	1.89
47	690724 2011	3.03	47	410805 1016	2.32	47	460721 0332	1.88
48	410724 0611	3.03	48	660813 2250	2.32	48	630731 1343	1.88
49	480704 1145	3.02		660814 0124		49	650614 1316	1.87
50	690824 0957	3.00	49	460721 0332	2.29	50	600708 2335	1.86
			50	520719 0634	2.19			

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET REKTANGULÆRE OPLAND

t _f = 10 min.			t _f = 20 min.			t _f = 30 min.		
Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s
1	590731 1543	33.87	1	590731 1543	30.38	1	590731 1543	27.58
2	450812 1331	28.71	2	480715 1337	23.19	2	480715 1337	19.69
3	590726 1236	28.26	3	590726 1236	21.21	3	360630 1817	17.74
4	380815 1114	27.81	4	450812 1331	21.09	4	590726 1236	17.23
5	480715 1337	24.76	5	360630 1817	20.40	5	450812 1331	16.10
6	360630 1817	23.78	6	380815 1114	20.04	6	660707 1130	15.73
7	400625 2156	23.19	7	400625 2156	19.07	7	400625 2156	15.64
8	600711 1939	21.86	8	660707 1130	18.46	8	380815 1114	15.45
9	350611 1952	20.85	9	600711 1939	15.32	9	600711 1939	12.22
10	660813 2250	20.73	10	350611 1952	14.67	10	350611 1952	11.86
11	660707 1130	20.46	11	500615 1501	14.45	11	390617 2349	11.72
12	500615 1501	20.41	12	660813 2250	14.24	12	500615 1501	11.37
13	540801 1012	19.96	13	450720 1324	14.06	13	450720 1324	10.95
14	450720 1324	19.92	14	540801 1012	13.80	14	660813 2250	10.91
15	650614 1316	19.53	15	390617 2349	13.75	15	650614 1316	10.45
16	390617 2349	18.38	16	650614 1316	13.55	16	540801 1012	10.43
17	720803 1507	18.09	17	720803 1507	12.98	17	720803 1507	10.22
18	640608 1129	17.10	18	410805 1016	11.99	18	500731 1259	9.90
19	540730 1520	15.31	19	380727 0429	11.43	19	510805 0720	9.61
20	570611 1729	14.96	20	640608 1129	11.39	20	410805 1016	9.48
21	410805 1016	14.56	21	500731 1259	11.36	21	380727 0429	9.44
22	630731 1343	14.51	22	550914 0442	11.31	22	600716 1212	9.40
23	540620 1839	14.48	23	630731 1343	11.26	23	630731 1343	9.38
24	420901 2258	14.08	24	600716 1212	11.15	24	550914 0442	9.21
25	600716 1212	13.80	25	540620 1839	11.10	25	540620 1839	8.76
26	550914 0442	13.74	26	660727 1405	10.61	26	660727 1405	8.70
27	650619 0958	13.63	27	510805 0720	10.58	27	640608 1129	8.64
28	670719 0440	13.52	28	540730 1520	10.26	28	540730 1520	8.21
29	550908 2117	13.44	29	650907 0948	10.08	29	650907 0948	8.13
30	660727 1405	13.15	30	670719 0440	9.93	30	690824 0957	7.98
31	690824 0957	13.03	31	420901 2258	9.92	31	380708 1957	7.80
32	500731 1259	13.00	32	570611 1729	9.90	32	560903 2333	7.72
33	610925 0753	12.93	33	560903 2333	9.73	33	670719 0440	7.71
34	380727 0429	12.70	34	650619 0958	9.66	34	420901 2258	7.67
35	500718 0912	12.56	35	690824 0957	9.63	35	550908 2117	7.65
36	610713 1646	12.53	36	550908 2117	9.53	36	570611 1729	7.57
37	650622 2007	12.49	37	380708 1957	9.34	37	670718 1752	7.54
38	650907 0948	12.39	38	480704 1145	8.92	38	480704 1145	7.39
39	560903 2333	12.33	39	610713 1646	8.90	39	650619 0958	7.37
40	490907 0517	12.33	40	650622 2007	8.78	40	590630 1314	7.34
41	450919 1258	11.83	41	490907 0517	8.78	41	650622 2007	7.07
42	650725 1250	11.41	42	670718 1752	8.72	42	670927 0735	6.88
43	670718 1752	11.37	43	500718 0912	8.69	43	500718 0912	6.88
44	540806 2148	11.30	44	610925 0753	8.35	44	610713 1646	6.85
45	590730 1517	11.30	45	590630 1314	8.32	45	490907 0517	6.71
46	540917 2245	11.19	46	450919 1258	8.28	46	630808 0126	6.70
47	510805 0720	11.15	47	670927 0735	8.06	47	520618 1912	6.59
48	570701 1936	11.08	48	600720 0324	7.98	48	600812 1644	6.48
49	670927 0735	10.95	49	540806 2148	7.95	49	690815 1906	6.44
50	530708 0800	10.85	50	410820 1609	7.94	50	420820 2303	6.42

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET DIVERGERENDE OPLAND

$Q_{\max}$, DIV, 10, 20, 30

$t_f = 60 \text{ min.}$			$t_f = 90 \text{ min.}$			$t_f = 120 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	590731 1543	21.89	1	590731 1543	18.21	1	590731 1543	15.45
2	480715 1337	13.14	2	480715 1337	10.07	2	480715 1337	8.28
3	360630 1817	12.00	3	360630 1817	8.95	3	360630 1817	7.20
4	590726 1236	11.35	4	590726 1236	8.64	4	590726 1236	7.00
5	660707 0940	11.03	5	660707 0940	8.56	5	660707 0940	6.95
	660707 1130			660707 1130			660707 1130	
6	400625 2156	10.07	6	400625 2156	7.67	6	400625 2156	6.35
7	450812 1331	9.62	7	450812 1331	6.99	7	390617 2349	5.47
8	380815 1114	9.47	8	390617 2349	6.98	8	450812 1331	5.25
9	390617 2349	9.01	9	380815 1114	6.95	9	380815 1114	5.23
10	600711 1939	8.01	10	600711 1939	6.23	10	500731 1259	5.15
11	350611 1952	7.70	11	500731 1259	6.07	11	600711 1939	4.83
12	500731 1259	7.47	12	350611 1952	5.99	12	510805 0720	4.66
13	500615 1501	7.38	13	510805 0720	5.55	13	350611 1952	4.50
14	510805 0720	6.92	14	500615 1501	5.52	14	600716 1212	4.38
15	450720 1324	6.61	15	600716 1212	5.23	15	500615 1501	4.36
16	650614 1316	6.57	16	650614 1316	5.04	16	630808 0126	4.27
17	600716 1212	6.54	17	550914 0442	4.87	17	550908 2117	4.13
18	720803 1507	6.45	18	450720 1324	4.76	18	650614 1316	4.04
19	660813 2250	6.41	19	380727 0429	4.76	19	550914 0442	3.97
20	380727 0429	6.37	20	540801 1012	4.74	20	380727 0429	3.83
21	550914 0442	6.23	21	720803 1507	4.71	21	540801 1012	3.83
22	630731 1343	6.22	22	630731 1343	4.66	22	630731 1343	3.71
23	540801 1012	6.21	23	550908 2117	4.62	23	670718 1752	3.69
24	410805 1016	5.92	24	630808 0126	4.57	24	450720 1324	3.64
25	550908 2117	5.67	25	660813 2250	4.56	25	720803 1507	3.59
26	670718 1752	5.60		660814 0124		26	660813 2250	3.49
27	540620 1839	5.48	26	670718 1752	4.52		660814 0124	
28	690824 0957	5.43	27	410805 1016	4.38	27	410805 1016	3.48
29	660727 1405	5.40	28	540730 1520	4.27	28	590630 1314	3.48
30	590630 1314	5.32	29	590630 1314	4.25	29	330725 1559	3.42
31	540730 1520	5.27	30	690824 0957	4.10	30	380708 1957	3.40
32	380708 1957	5.19	31	540620 1839	4.05	31	640727 1821	3.30
33	650907 0948	5.15	32	380708 1957	4.05	32	540730 1520	3.27
34	630808 0126	5.13	33	640727 1821	3.96	33	690824 0957	3.23
35	640608 1129	5.11	34	650907 0948	3.94	34	720709 2056	3.18
36	480704 1145	4.79	35	660727 1405	3.93	35	610819 0531	3.16
37	560903 2333	4.77	36	330725 1559	3.93	36	650907 0948	3.16
38	420901 2258	4.71	37	610819 0531	3.71	37	430828 2031	3.13
39	640727 1821	4.66	38	520618 1912	3.68	38	660727 1405	3.10
40	430915 0910	4.65	39	430915 0910	3.67	39	520618 1912	3.07
41	520618 1912	4.63	40	640608 1129	3.67	40	540620 1839	3.06
42	670719 0440	4.61	41	720709 2056	3.37	41	430915 0910	3.01
43	670927 0735	4.60	42	480704 1145	3.61	42	640608 1129	2.99
44	570611 1729	4.54		480704 1350		43	480704 1145	2.98
45	650622 2007	4.53	43	560903 2333	3.54		480704 1350	
46	410820 1609	4.42	44	430828 2031	3.52	44	400703 1331	2.92
47	690815 1906	4.41	45	400703 1331	3.51	45	410820 1609	2.90
48	610819 0531	4.35	46	420901 2258	3.49	46	460721 0332	2.89
49	330725 1559	4.35	47	410820 1609	3.47	47	560903 2333	2.82
50	720709 2056	4.24	48	570611 1729	3.47	48	340901 0913	2.81
			49	690815 1906	3.43	49	690815 1906	2.78
			50	650622 2007	3.42	50	420823 1959	2.78

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET DIVERGERENDE OPLAND

Q_{max}, KON, 10, 20, 30

t _f = 10 min.			t _f = 20 min.			t _f = 30 min.		
Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s
1	590731 1543	34.05	1	590731 1543	30.45	1	590731 1543	27.61
2	480715 1337	31.38	2	480715 1337	25.87	2	480715 1337	20.68
3	400625 2156	27.26	3	400625 2156	20.74	3	590726 1236	16.38
4	590726 1236	27.02	4	590726 1236	20.59	4	400625 2156	15.91
5	380815 1114	25.62	5	360630 1817	18.83	5	360630 1817	15.46
6	450812 1331	25.56	6	380815 1114	17.85	6	660707 1130	14.07
7	360630 1817	25.17	7	450812 1331	17.06	7	380815 1114	13.64
8	500615 1501	23.55	8	660707 1130	16.72	8	600711 1939	12.65
9	350611 1952	22.67	9	600711 1939	15.71	9	450812 1331	12.61
10	600711 1939	21.34	10	500615 1501	15.04	10	500615 1501	11.31
11	650614 1316	19.69	11	350611 1952	14.58	11	350611 1952	10.89
12	660707 1130	19.43	12	390617 2349	13.85	12	650614 1316	10.29
13	660813 2250	19.36	13	650614 1316	13.63	13	390617 2349	10.26
14	450720 1324	19.20	14	450720 1324	12.97	14	540801 1012	9.77
15	390617 2349	19.05	15	660813 2250	12.06	15	450720 1324	9.42
16	540801 1012	18.35	16	540801 1012	11.98	16	500731 1259	9.04
17	720803 1507	17.78	17	380727 0429	11.13	17	510805 0720	8.87
18	640608 1129	16.94	18	720803 1507	11.11	18	380727 0429	8.82
19	540730 1520	16.09	19	540730 1520	10.79	19	660813 2250	8.79
20	630731 1343	14.51	20	410805 1016	10.44	20	540730 1520	8.66
21	540620 1839	14.49	21	630731 1343	10.37	21	550908 2117	8.50
22	500718 0912	14.43	22	540620 1839	10.35	22	600716 1212	8.39
23	690824 0957	14.38	23	500731 1259	10.26	23	410805 1016	8.22
24	420901 2258	14.09	24	510805 0720	10.23	24	720803 1507	8.11
25	570611 1729	13.85	25	640608 1129	10.05	25	630731 1343	7.91
26	650622 2007	13.55	26	600716 1212	10.02	26	540620 1839	7.90
27	410805 1016	13.51	27	650907 0948	9.92	27	380708 1957	7.82
28	650907 0948	13.27	28	550908 2117	9.75	28	590630 1314	7.78
29	550908 2117	13.10	29	380708 1957	9.57	29	650907 0948	7.75
30	610713 1646	12.87	30	690824 0957	9.36	30	550914 0442	7.32
31	600716 1212	12.76	31	570611 1729	9.30	31	480704 1145	7.24
32	610925 0753	12.65	32	650622 2007	9.19	32	660727 1405	7.21
33	500731 1259	12.16	33	420901 2258	9.14	33	640608 1129	7.19
34	670719 0440	12.08	34	480704 1145	8.63	34	570611 1729	7.17
35	380727 0429	12.06	35	660727 1405	8.56	35	690824 0957	7.01
36	550914 0442	12.01	36	490919 1151	8.50	36	410820 1609	6.93
37	330716 1746	11.84	37	580909 1146	8.49	37	560903 2333	6.85
38	660727 1405	11.71	38	610713 1646	8.44	38	520618 1912	6.81
39	490919 1151	11.66	39	330716 1746	8.40	39	650622 2007	6.78
40	510805 0720	11.47	40	560903 2333	8.40	40	580909 1146	6.68
41	650619 0958	11.35	41	590630 1314	8.34	41	420901 2258	6.64
42	590730 1517	11.30	42	500718 0912	8.28	42	490919 1151	6.35
43	580909 1146	11.14	43	550914 0442	8.26	43	690815 1906	6.17
44	490907 0517	10.83	44	670719 0440	8.16	44	670719 0440	6.16
45	410820 1609	10.82	45	520618 1912	7.94	45	650722 0423	6.14
46	350929 2142	10.80	46	410820 1609	7.93	46	670718 1752	6.13
47	380708 1957	10.74	47	670718 1752	7.66	47	460721 0332	6.11
48	450919 1258	10.71	48	420820 2303	7.53	48	330716 1746	6.11
49	670718 1752	10.63	49	690815 1906	7.51	49	500718 0912	6.09
50	360702 1142	10.55	50	490907 0517	7.41	50	690724 2011	6.07

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET KONVERGERENDE OPLAND

$Q_{\max}$, KON, 60, 90, 120

$t_f = 60 \text{ min.}$			$t_f = 90 \text{ min.}$			$t_f = 120 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	590731 1543	21.91	1	590731 1543	17.26	1	590731 1543	15.40
2	480715 1337	13.43	2	480715 1337	9.47	2	480715 1337	7.34
3	360630 1817	10.98	3	360630 1817	8.39	3	360630 1817	6.59
4	590726 1236	10.87	4	590726 1236	8.10	4	590726 1236	6.38
5	400625 2156	10.59	5	400625 2156	7.62	5	400625 2156	5.96
6	660707 0940	9.38	6	660707 0940	7.01	6	660707 0940	5.79
	660707 1130			660707 1130			660707 1130	
7	380815 1114	7.71	7	500731 1259	5.63	7	500731 1259	4.57
8	600711 1939	7.61	8	390617 2349	5.59	8	390617 2349	4.47
9	450812 1331	7.49	9	600711 1939	5.39	9	510805 0720	4.33
10	390617 2349	6.96	10	380815 1114	5.36	10	600711 1939	4.11
11	500731 1256	6.77	11	450812 1331	5.29	11	630808 0126	4.09
12	500615 1501	6.41	12	510805 0720	5.15	12	380815 1114	4.08
13	510805 0720	6.32	13	500615 1501	4.36	13	450812 1331	4.00
14	350611 1952	6.17	14	350611 1952	4.36	14	600716 1212	3.79
15	650614 1316	6.12	15	600716 1212	4.34	15	350611 1952	3.36
16	540801 1012	6.07	16	540801 1012	4.33	16	500615 1501	3.32
17	550908 2117	5.68	17	630808 0126	4.30	17	550908 2117	3.31
18	600716 1212	5.53	18	650614 1316	4.21	18	540801 1012	3.31
19	590630 1314	5.45	19	550908 2117	4.17	19	650907 0948	3.24
20	380727 0429	5.24	20	590630 1314	4.07	20	650614 1316	3.23
21	450720 1324	5.23	21	650907 0948	4.00	21	720709 2056	3.23
22	540730 1520	5.08	22	560903 2333	3.84	22	560903 2333	3.23
23	650907 0948	5.08	23	550914 0442	3.76	23	550914 0442	3.17
24	380708 1957	5.05	24	520618 1912	3.74	24	590630 1314	3.16
25	660813 2250	5.04	25	380708 1957	3.71	25	520618 1912	3.01
26	630731 1343	4.94	26	570611 1729	3.71	26	570611 1729	2.97
27	410805 1016	4.90	27	630731 1343	3.70	27	380708 1957	2.95
28	520618 1912	4.83	28	380727 0429	3.70	28	640727 1821	2.93
29	570611 1729	4.74	29	540730 1520	3.62	29	380727 0429	2.92
30	480704 1145	4.71	30	660813 2250	3.58	30	670718 1752	2.89
31	550914 0442	4.67		660814 0124		31	630731 1343	2.89
32	410820 1609	4.67	31	450720 1324	3.57	32	650722 0423	2.85
33	640608 1129	4.64	32	650722 0423	3.56	33	330725 1559	2.83
34	720803 1507	4.63	33	640727 1821	3.56	34	490526 2246	2.80
35	650722 0423	4.58	34	670718 1752	3.51	35	540730 1520	2.77
36	540620 1839	4.52	35	410805 1016	3.49	36	660813 2250	2.71
37	560903 2333	4.51	36	720709 2056	3.47		660814 0124	
38	660727 1405	4.43	37	410820 1609	3.45	37	450720 1324	2.71
39	630808 0126	4.42	38	480704 1145	3.41	38	430915 0910	2.70
40	580909 1146	4.40		480704 1350		39	400703 1331	2.69
41	670718 1752	4.38	39	430915 0910	3.40	40	410820 1609	2.69
42	690724 2011	4.37	40	640608 1129	3.26	41	340901 0913	2.67
43	460721 0332	4.37	41	720803 1507	3.26	42	410805 1016	2.66
44	430915 0910	4.25	42	690724 2011	3.25	43	480704 1145	2.63
45	640727 1821	4.17	43	460721 0332	3.22		480704 1350	
46	650622 2007	4.15	44	580909 1146	3.18	44	610819 0531	2.57
47	670927 0735	4.00	45	330725 1559	3.17	45	690724 2011	2.53
48	690824 0957	3.91	46	610819 0531	3.15	46	640608 1129	2.53
49	690815 1906	3.91	47	400703 1331	3.15	47	490520 0744	2.50
50	610713 1833	3.90	48	660727 1405	3.14	48	460721 0332	2.50
			49	540620 1839	3.13	49	580909 1146	2.48
			50	490520 0744	3.04	50	720803 1507	2.46

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET KONVERGERENDE OPLAND

BILAG 6.2.2

Rangordning af maksimalafstrømninger for Odense-serien for 8 afløbstider og 3 typiske tid-areal-kurver.

Første side viser de 100 regn som blokregn, dvs. angivet ved starttidspunkt (regnnr.), regndybde og varighed.

På de rangordnede tabeller er tid-areal-kurve og afløbstider påskrevet. Q_{max} , REK, 10, 20, 30 er således Q_{max} -værdierne for det rektangulære opland for afløbstiderne $t_f = 10, 20$ og 30 min.

Parameterverdier: $t_f = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240$ min. for oplandene REK, DIV og KON.

Antallet af betydende cifre i Q_{max} er ikke et udtryk for resultatets nøjagtighed.

REGN-NR.		REGN DYBDE mm	VARIGHED min	REGN-NR.		REGN DYBDE mm	VARIGHED min
330722	1631	35.6	88	560818	1418	20.2	304
330731	1856	10.6	44	570604	1428	18.4	93
330801	1943	18.2	251	570727	1609	12.8	37
340713	0729	23.8	447	580525	2111	28.6	208
340804	0526	43.0	557	590711	1857	12.4	100
340829	1910	9.6	196	590728	0622	10.2	94
350828	0535	19.8	174	590815	0936	13.8	61
350829	0131	26.8	342	590815	1321	23.6	159
351010	0917	18.2	349	600531	1239	28.4	30
370608	0119	11.4	135	600709	0721	18.2	207
390721	1130	9.6	14	600805	1511	18.8	95
390830	1755	20.6	129	600817	1413	11.2	33
400627	0906	7.8	42	610406	2019	8.8	39
410723	0804	21.8	245	610613	1538	32.4	124
410805	0604	17.6	187	610822	0631	9.8	72
410821	1321	11.2	45	610905	1217	28.6	230
410828	1844	12.2	151	610925	0043	8.0	28
420820	1729	8.4	33	620721	1350	17.8	122
420829	0750	27.2	350	630610	1422	15.4	112
430814	0149	20.4	164	640607	1523	30.0	312
430821	2254	12.2	67	640908	0704	15.6	127
430828	1449	10.4	35	650505	1605	24.2	81
430828	1840	29.4	505	650721	1541	21.6	61
440608	0848	15.8	84	670720	1216	11.2	126
450716	2230	16.4	156	670802	1809	19.4	135
450806	1841	21.2	264	670810	0809	19.4	183
450829	2027	9.2	29	670918	0028	16.6	88
460531	1318	8.4	20	670918	2218	21.6	93
460810	2259	7.2	11	680605	0720	8.8	143
460818	0502	35.0	332	680627	1538	21.0	199
460820	1802	12.4	57	690820	0143	11.0	59
460904	1857	27.2	256	700702	1520	7.8	29
470705	0146	14.2	99	700908	1813	10.6	49
470721	1756	23.2	39	710529	0221	34.2	775
470807	1442	14.0	159	710627	0814	25.0	619
480808	1634	7.0	40	710815	0731	17.4	92
490705	1829	20.8	194	710924	0234	26.2	216
490718	1135	36.0	348	720724	2348	22.2	134
500710	1211	5.8	9	720729	1756	59.4	406
500818	0009	25.0	153	720811	0250	29.6	642
500826	1633	19.0	153	730707	1914	13.4	98
500829	0401	18.4	110	730921	1307	28.0	423
510807	1924	10.8	19	730928	1449	20.8	132
520618	0743	8.4	28	740712	0716	20.8	66
530516	1810	15.8	37	740801	0736	18.0	191
540620	1452	12.0	53	740809	1723	16.0	78
540921	0234	8.8	131	740811	1353	22.0	51
550507	0147	20.8	264	761130	1812	25.6	474
560703	0047	25.2	556	780803	2037	10.6	29
560730	1535	5.6	21	790825	1258	17.2	112

Foreningsmængden (100 stk.) af regn fra Odense til beregning af maksimal-afstrømning.

t _f = 10 min.			t _f = 20 min.			t _f = 30 min.		
Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s
1	600531 1239	36.04	1	600531 1239	23.89	1	330722 1631	18.18
2	470721 1756	29.91	2	330722 1631	21.41	2	600531 1239	16.57
3	390830 1755	23.05	3	470721 1756	18.72	3	610613 1538	13.32
4	330722 1631	22.77	4	610613 1538	17.14	4	470721 1756	12.88
5	610613 1538	22.26	5	390830 1755	15.20	5	610905 1217	12.56
6	710924 0234	21.27	6	740811 1353	14.93	6	740811 1353	11.30
7	720729 1756	19.43	7	720729 1756	14.90	7	460904 1857	11.24
8	740811 1353	19.28	8	460904 1857	14.27	8	720729 1756	11.09
9	690820 0143	19.07	9	610905 1217	13.78	9	390830 1755	10.62
10	670802 1809	18.27	10	500818 0009	13.47	10	500818 0009	10.30
11	610905 1217	17.72	11	530516 1810	11.99	11	650505 1605	9.89
12	530516 1810	17.32	12	740809 1723	11.93	12	530516 1810	8.86
13	500818 0009	17.01	13	710924 0234	11.78	13	590815 1321	8.69
14	670918 0028	16.02	14	650505 1605	11.41	14	710924 0234	8.66
15	390721 1130	15.72	15	590815 1321	11.11	15	720724 2348	8.52
16	590815 1321	15.63	16	670918 0028	10.82	16	740712 0716	8.50
17	740809 1723	15.07	17	690820 0143	9.91	17	740809 1723	8.46
18	650721 1541	15.06	18	440608 0848	9.85	18	580525 2111	8.31
19	460904 1857	14.76	19	670802 1809	9.77	19	490718 1135	7.62
20	650505 1605	14.29	20	570727 1609	9.67	20	670918 0028	7.55
21	730707 1914	14.16	21	730707 1914	9.67	21	670802 1809	7.54
22	510807 1924	13.92	22	470807 1442	9.66	22	650721 1541	7.30
23	540620 1452	13.44	23	580525 2111	9.55	23	570727 1609	7.17
24	430828 1449	13.38	24	720724 2348	9.30	24	740801 0736	6.87
25	470807 1442	13.34	25	740712 0716	9.15	25	730707 1914	6.82
26	420820 1729	13.27	26	650721 1541	9.08	26	690820 0143	6.81
27	740801 0736	13.24	27	510807 1924	9.07	27	670918 2218	6.78
28	410828 1844	13.17	28	490718 1135	9.03	28	730928 1449	6.77
29	610822 0631	13.16	29	460820 1802	8.93	29	470807 1442	6.76
30	640607 1523	13.04	30	780803 2037	8.47	30	440608 0848	6.67
31	440608 0848	12.74	31	790825 1258	8.27	31	430821 2254	6.64
32	570727 1609	12.70	32	390721 1130	8.21	32	640607 1523	6.57
33	460810 2259	12.46	33	470705 0146	8.19	33	590815 0936	6.52
34	620721 1350	12.33	34	640607 1523	8.17	34	470705 0146	6.42
35	720724 2348	12.09	35	450716 2230	8.12	35	680627 1538	6.42
36	590711 1857	12.04	36	740801 0736	8.10	36	460820 1802	6.41
37	700702 1520	11.98	37	330731 1856	8.08	37	430814 0149	6.40
38	780803 2037	11.90	38	430821 2254	8.05	38	450716 2230	6.30
39	430814 0149	11.79	39	680627 1538	7.96	39	500829 0401	6.30
40	400627 0906	11.71	40	430828 1449	7.88	40	600817 1413	6.27
41	680627 1538	11.66	41	430814 0149	7.80	41	790825 1258	6.20
42	430821 2254	11.50	42	670918 2218	7.67	42	510807 1924	6.17
43	670720 1216	11.50	43	450829 2027	7.64	43	780803 2037	5.97
44	450716 2230	11.48	44	410821 1321	7.55	44	570604 1428	5.91
45	580525 2111	11.47	45	500829 0401	7.44	45	410821 1321	5.81
46	700908 1813	11.40	46	590815 0936	7.41	46	330731 1856	5.80
47	520618 0743	11.15	47	600817 1413	7.39	47	460818 0502	5.80
48	450829 2027	11.06	48	410828 1844	7.34	48	430828 1449	5.79
49	610925 0043	10.96	49	730928 1449	7.15	49	710815 0731	5.76
50	490718 1135	10.94	50	540620 1452	7.13	50	390721 1130	5.66
51	460531 1318	10.82	51	460531 1318	7.10	51	450829 2027	5.57
52	600817 1413	10.76	52	700908 1813	7.08	52	670810 0809	5.50
53	790825 1258	10.55	53	590711 1857	7.02	53	700908 1813	5.34
54	351010 0917	10.54	54	620721 1350	7.02	54	590728 0622	5.29

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET REKTANGULÆRE OPLAND

$Q_{\max}, \text{REK}, 60, 90, 120$

$t_f = 60 \text{ min.}$			$t_f = 90 \text{ min.}$			$t_f = 120 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	720729 1756	10.10	1	720729 1756	7.57	1	720729 1756	6.14
2	330722 1631	9.90	2	610905 1217	6.91	2	610905 1217	5.47
3	600531 1239	8.94	3	330722 1631	6.84	3	330722 1631	5.24
4	610905 1217	8.00	4	600531 1239	6.32	4	600531 1239	4.70
5	610613 1538	7.99	5	610613 1538	5.73	5	610613 1538	4.52
6	470721 1756	6.86	6	470721 1756	4.84	6	490718 1135	3.81
7	650505 1605	6.48	7	580525 2111	4.70	7	580525 2111	3.75
8	740811 1353	6.31	8	490718 1135	4.57	8	470721 1756	3.72
9	650721 1541	6.18	9	650505 1605	4.57	9	500818 0009	3.52
10	460904 1857	6.07	10	720724 2348	4.47	10	650505 1605	3.45
11	740712 0716	6.00	11	500818 0009	4.41	11	710924 0234	3.42
12	720724 2348	5.99	12	740811 1353	4.35	12	720724 2348	3.37
13	710924 0234	5.98	13	460904 1857	4.28	13	740811 1353	3.36
14	500818 0009	5.86	14	710924 0234	4.27	14	460904 1857	3.34
15	580525 2111	5.83	15	650721 1541	4.23	15	460818 0502	3.32
16	670918 2218	5.69	16	740712 0716	4.12	16	650721 1541	3.22
17	490718 1135	5.62	17	670918 2218	4.11	17	590815 1321	3.17
18	390830 1755	5.59	18	460818 0502	3.97	18	670918 2218	3.17
19	670802 1809	4.88	19	390830 1755	3.90	19	740712 0716	3.15
20	600805 1511	4.80	20	730928 1449	3.71	20	390830 1755	3.00
21	460818 0502	4.79	21	600805 1511	3.56	21	430828 1840	2.97
22	590815 1321	4.79	22	500829 0401	3.47	22	640607 1523	2.92
23	430814 0149	4.60	23	570604 1428	3.44	23	730928 1449	2.90
24	670810 0809	4.55	24	670802 1809	3.42	24	600805 1511	2.69
25	530516 1810	4.54	25	590815 1321	3.41	25	670802 1809	2.67
26	730928 1449	4.53	26	620721 1350	3.40	26	500829 0401	2.64
27	740809 1723	4.47	27	710815 0731	3.38	27	570604 1428	2.64
28	620721 1350	4.41	28	640607 1523	3.34	28	620721 1350	2.64
29	670918 0028	4.41	29	670810 0809	3.34	29	670810 0809	2.63
30	680627 1538	4.21	30	430828 1840	3.28	30	430814 0149	2.59
31	740801 0736	4.20	31	430814 0149	3.24	31	680627 1538	2.59
32	570604 1428	4.13	32	680627 1538	3.16	32	710815 0731	2.57
33	540620 1452	3.96	33	530516 1810	3.14	33	350829 0131	2.51
34	710815 0731	3.94	34	740809 1723	3.14	34	500826 1633	2.51
35	450806 1841	3.91	35	670918 0028	3.11	35	790825 1258	2.49
36	690820 0143	3.91	36	740801 0736	3.05	36	340804 0526	2.45
37	590815 0936	3.86	37	440608 0848	3.03	37	490705 1829	2.44
38	470705 0146	3.84	38	790825 1258	2.92	38	530516 1810	2.43
39	430828 1840	3.79	39	450806 1841	2.90	39	740809 1723	2.43
40	640607 1523	3.74	40	500826 1633	2.82	40	740801 0736	2.42
41	450716 2230	3.73	41	630610 1422	2.82	41	350828 0535	2.40
42	570727 1609	3.73	42	350829 0131	2.73	42	410723 0804	2.37
43	470807 1442	3.67	43	540620 1452	2.73	43	670918 0028	2.35
44	630610 1422	3.67	44	560703 0047	2.73	44	560703 0047	2.32
45	730707 1914	3.67	45	690820 0143	2.70	45	440608 0848	2.30
46	500829 0401	3.63	46	470705 0146	2.69	46	450716 2230	2.22
47	440608 0848	3.53	47	490705 1829	2.68	47	640908 0704	2.18
48	460820 1802	3.49	48	730707 1914	2.66	48	630610 1422	2.17
49	430821 2254	3.47	49	450716 2230	2.64	49	730707 1914	2.16
50	500826 1633	3.37	50	590815 0936	2.63	50	450806 1841	2.15
51	790825 1258	3.36	51	340804 0526	2.57	51	410805 0604	2.11
52	350828 0535	3.27	52	570727 1609	2.57	52	560818 1418	2.10
53	600817 1413	3.27	53	350828 0535	2.56	53	550507 0147	2.08
54	410805 0604	3.21	54	640908 0704	2.56	54	470705 0146	2.03

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET REKTANGULÆRE OPLAND

Rang	$t_f = 180 \text{ min.}$		Rang	$t_f = 240 \text{ min.}$				
	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$		Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$			
1	720729 1756	4.73	1	720729 1756	3.96			
2	610905 1217	3.73	2	610905 1217	2.88			
3	330722 1631	3.69	3	330722 1631	2.87			
4	600531 1239	3.38	4	600531 1239	2.62			
5	610613 1538	3.06	5	490718 1135	2.33			
6	490718 1135	2.87	6	460818 0502	2.32			
7	640607 1523	2.77	7	610613 1538	2.31			
8	470721 1756	2.65	8	640607 1523	2.19			
9	500818 0009	2.61	9	580525 2111	2.12			
10	580525 2111	2.57	10	470721 1756	2.06			
11	460818 0502	2.55	11	500818 0009	2.04			
12	460904 1857	2.46	12	340804 0526	2.00			
13	710924 0234	2.43	13	460904 1857	1.91			
14	740811 1353	2.37	14	740811 1353	1.86			
15	650505 1605	2.33	15	710924 0234	1.85			
16	720724 2348	2.30	16	350829 0131	1.83			
17	340804 0526	2.29	17	430828 1840	1.80			
18	430828 1840	2.28	18	650505 1605	1.78			
19	650721 1541	2.24	19	720724 2348	1.78			
20	590815 1321	2.23	20	650721 1541	1.74			
21	350829 0131	2.22	21	670918 2218	1.70			
22	670918 2218	2.20	22	390830 1755	1.68			
23	740712 0716	2.17	23	590815 1321	1.68			
24	390830 1755	2.16	24	740712 0716	1.68			
25	680627 1538	2.02	25	420829 0750	1.65			
26	410723 0804	1.98	26	340713 0729	1.55			
27	730928 1449	1.98	27	680627 1538	1.54			
28	430814 0149	1.93	28	410723 0804	1.52			
29	350828 0535	1.87	29	490705 1829	1.50			
30	670810 0809	1.87	30	730928 1449	1.50			
31	600805 1511	1.84	31	550507 0147	1.49			
32	490705 1829	1.83	32	430814 0149	1.46			
33	670802 1809	1.83	33	450806 1841	1.46			
34	500829 0401	1.82	34	560703 0047	1.44			
35	620721 1350	1.82	35	670810 0809	1.44			
36	500826 1633	1.81	36	600805 1511	1.43			
37	570604 1428	1.80	37	350828 0535	1.42			
38	710815 0731	1.78	38	620721 1350	1.42			
39	340713 0729	1.75	39	761130 1812	1.42			
40	530516 1810	1.75	40	500829 0401	1.39			
41	420829 0750	1.74	41	570604 1428	1.39			
42	740801 0736	1.74	42	720811 0250	1.39			
43	550507 0147	1.71	43	530516 1810	1.38			
44	740809 1723	1.71	44	670802 1809	1.38			
45	790825 1258	1.71	45	500826 1633	1.37			
46	560703 0047	1.70	46	710815 0731	1.37			
47	450806 1841	1.66	47	730921 1307	1.37			
48	761130 1812	1.64	48	560818 1418	1.36			
49	730921 1307	1.61	49	710529 0221	1.35			
50	600709 0721	1.60	50	740801 0736	1.35			
51	670918 0028	1.58	51	740809 1723	1.34			
52	410805 0604	1.56	52	600709 0721	1.31			
53	440608 0848	1.56	53	710627 0814	1.31			
54	450716 2230	1.55	54	790825 1258	1.30			

RANGORDNING AF MAKSIMALÅFSTRØMNINGER FOR DET REKTANGULÆRE OPLAND

$t_f = 10 \text{ min.}$			$t_f = 20 \text{ min.}$			$t_f = 30 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	600531 1239	43.95	1	600531 1239	31.78	1	600531 1239	25.73
2	690820 0143	33.83	2	470721 1756	25.07	2	330722 1631	20.46
3	470721 1756	30.83	3	330722 1631	20.86	3	470721 1756	19.96
4	710924 0234	28.94	4	610613 1538	18.73	4	610613 1538	15.61
5	330722 1631	25.64	5	710924 0234	18.65	5	720729 1756	15.59
6	390830 1755	24.05	6	720729 1756	18.27	6	390830 1755	14.94
7	670802 1809	22.95	7	390830 1755	18.09	7	710924 0234	14.64
8	720729 1756	22.47	8	690820 0143	17.71	8	740811 1353	13.78
9	610613 1538	22.14	9	740811 1353	16.51	9	460904 1857	13.67
10	740811 1353	21.49	10	670802 1809	16.01	10	610905 1217	13.33
11	650721 1541	21.22	11	610905 1217	15.49	11	690820 0143	13.32
12	540620 1452	20.96	12	500818 0009	15.06	12	500818 0009	13.06
13	420820 1729	20.74	13	460904 1857	14.73	13	670802 1809	12.26
14	610905 1217	20.47	14	530516 1810	14.64	14	740809 1723	11.97
15	640607 1523	19.74	15	740809 1723	14.11	15	530516 1810	11.91
16	530516 1810	19.18	16	650721 1541	13.20	16	670918 0028	10.71
17	390721 1130	18.86	17	670918 0028	12.97	17	650505 1605	10.69
18	430828 1449	18.77	18	650505 1605	12.83	18	730707 1914	10.29
19	590815 1321	18.42	19	390721 1130	12.65	19	650721 1541	10.26
20	410828 1844	18.14	20	540620 1452	12.58	20	640607 1523	9.91
21	460904 1857	18.12	21	730707 1914	12.52	21	390721 1130	9.84
22	670918 0028	18.03	22	640607 1523	12.48	22	590815 1321	9.71
23	500710 1211	17.93	23	590815 1321	12.38	23	470807 1442	9.70
24	510807 1924	17.31	24	430828 1449	12.36	24	430828 1449	9.51
25	450829 2027	17.04	25	420820 1729	12.09	25	540620 1452	9.48
26	610822 0631	16.72	26	470807 1442	12.02	26	410828 1844	9.31
27	740809 1723	16.63	27	410828 1844	11.97	27	450829 2027	9.18
28	500818 0009	16.52	28	450829 2027	11.60	28	720724 2348	9.18
29	470807 1442	16.31	29	510807 1924	11.32	29	440608 0848	9.16
30	450806 1841	16.10	30	610822 0631	11.05	30	420820 1729	9.14
31	650505 1605	15.78	31	450716 2230	10.81	31	450716 2230	9.10
32	730707 1914	15.65	32	740801 0736	10.81	32	580525 2111	8.94
33	460810 2259	15.54	33	720724 2348	10.74	33	740712 0716	8.89
34	700908 1813	15.20	34	700908 1813	10.73	34	510807 1924	8.88
35	430814 0149	15.19	35	440608 0848	10.71	35	740801 0736	8.69
36	620721 1350	15.12	36	430821 2254	10.53	36	430814 0149	8.68
37	740801 0736	14.88	37	430814 0149	10.36	37	610822 0631	8.68
38	680605 0720	14.84	38	450806 1841	10.23	38	470705 0146	8.54
39	720724 2348	14.64	39	620721 1350	10.15	39	700908 1813	8.53
40	430821 2254	14.63	40	570727 1609	10.14	40	570727 1609	8.47
41	610406 2019	14.36	41	740712 0716	10.01	41	460820 1802	8.46
42	570727 1609	14.05	42	460810 2259	9.99	42	430821 2254	8.44
43	670720 1216	13.73	43	520618 0743	9.92	43	490718 1135	8.44
44	450716 2230	13.64	44	780803 2037	9.88	44	620721 1350	8.37
45	460820 1802	13.55	45	470705 0146	9.85	45	780803 2037	8.29
46	610925 0043	13.54	46	460820 1802	9.67	46	450806 1841	8.14
47	351010 0917	13.37	47	340829 1910	9.59	47	680627 1538	8.08
48	400627 0906	13.37	48	580525 2111	9.57	48	520618 0743	7.99
49	520618 0743	13.35	49	500710 1211	9.56	49	790825 1258	7.95
50	470705 0146	13.34	50	680627 1538	9.55	50	340829 1910	7.79
51	740712 0716	13.27	51	490718 1135	9.51	51	500829 0401	7.79
52	560730 1535	13.18	52	670720 1216	9.42	52	670918 2218	7.66
53	700702 1520	13.15	53	351010 0917	9.39	53	460810 2259	7.65
54	580525 2111	12.89	54	790825 1258	9.37	54	351010 0917	7.63

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET DIVERGERENDE OPLAND

$Q_{\max, \text{DIV}, 60, 90, 120}$

Rang	$t_f = 60 \text{ min.}$		Rang	$t_f = 90 \text{ min.}$		Rang	$t_f = 120 \text{ min.}$	
	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$		Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$		Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	600531 1239	16.10	1	600531 1239	11.85	1	330722 1631	9.26
2	330722 1631	14.91	2	330722 1631	11.50	2	600531 1239	9.24
3	470721 1756	12.58	3	470721 1756	9.42	3	720729 1756	8.05
4	720729 1756	10.73	4	720729 1756	9.17	4	470721 1756	7.39
5	610613 1538	10.63	5	610613 1538	8.40	5	610613 1538	6.92
6	610905 1217	10.36	6	610905 1217	8.10	6	610905 1217	6.76
7	390830 1755	10.11	7	740811 1353	7.83	7	740811 1353	6.45
8	740811 1353	9.91	8	390830 1755	7.74	8	390830 1755	6.16
9	460904 1857	9.53	9	710924 0234	7.49	9	500818 0009	6.09
10	710924 0234	9.43	10	460904 1857	7.24	10	710924 0234	5.91
11	500818 0009	9.15	11	500818 0009	7.22	11	460904 1857	5.81
12	530516 1810	8.08	12	530516 1810	6.26	12	650505 1605	5.31
13	740809 1723	7.85	13	650505 1605	6.23	13	650721 1541	5.16
14	650505 1605	7.78	14	650721 1541	6.21	14	720724 2348	5.12
15	650721 1541	7.50	15	740712 0716	6.19	15	740712 0716	5.12
16	690820 0143	7.41	16	720724 2348	5.99	16	530516 1810	4.92
17	740712 0716	7.36	17	740809 1723	5.88	17	670918 2218	4.73
18	670802 1809	7.32	18	670918 2218	5.56	18	580525 2111	4.71
19	670918 0028	6.99	19	580525 2111	5.50	19	740809 1723	4.69
20	720724 2348	6.97	20	670918 0028	5.39	20	590815 1321	4.53
21	580525 2111	6.74	21	690820 0143	5.33	21	490718 1135	4.48
22	730707 1914	6.63	22	590815 1321	5.29	22	670802 1809	4.30
23	590815 1321	6.56	23	670802 1809	5.29	23	670918 0028	4.27
24	670918 2218	6.54	24	490718 1135	5.28	24	640607 1523	4.26
25	490718 1135	6.50	25	640607 1523	4.99	25	430814 0149	4.10
26	640607 1523	6.25	26	430814 0149	4.95	26	460818 0502	4.10
27	430814 0149	6.16	27	730707 1914	4.95	27	740801 0736	4.07
28	470807 1442	6.08	28	620721 1350	4.93	28	620721 1350	4.01
29	440608 0848	6.04	29	740801 0736	4.77	29	680627 1538	3.88
30	390721 1130	5.99	30	570727 1609	4.66	30	730707 1914	3.87
31	450716 2230	5.96	31	730928 1449	4.63	31	570727 1609	3.85
32	740801 0736	5.92	32	450716 2230	4.59	32	690820 0143	3.82
33	510807 1924	5.91	33	510807 1924	4.59	33	600805 1511	3.81
34	570727 1609	5.88	34	470705 0146	4.58	34	730928 1449	3.80
35	730928 1449	5.87	35	680627 1538	4.54	35	670810 0809	3.77
36	620721 1350	5.85	36	440608 0848	4.53	36	570604 1428	3.75
37	470705 0146	5.81	37	470807 1442	4.53	37	470705 0146	3.73
38	430828 1449	5.76	38	460818 0502	4.48	38	440608 0848	3.69
39	540620 1452	5.74	39	600805 1511	4.44	39	710815 0731	3.69
40	410828 1844	5.69	40	540620 1452	4.43	40	510807 1924	3.68
41	680627 1538	5.64	41	430821 2254	4.40	41	450716 2230	3.62
42	460820 1802	5.62	42	500829 0401	4.36	42	470807 1442	3.62
43	430821 2254	5.56	43	390721 1130	4.35	43	500829 0401	3.55
44	780803 2037	5.51	44	670810 0809	4.34	44	430828 1840	3.54
45	450829 2027	5.49	45	710815 0731	4.30	45	430821 2254	3.53
46	500829 0401	5.43	46	430828 1449	4.29	46	590815 0936	3.45
47	790825 1258	5.38	47	460820 1802	4.26	47	450806 1841	3.42
48	420820 1729	5.37	48	410828 1844	4.22	48	790825 1258	3.40
49	700908 1813	5.28	49	570604 1428	4.21	49	430828 1449	3.39
50	610822 0631	5.23	50	780803 2037	4.21	50	460820 1802	3.39
51	590815 0936	5.18	51	450806 1841	4.17	51	780803 2037	3.37
52	450806 1841	5.14	52	790825 1258	4.17	52	390721 1130	3.35
53	460818 0502	5.02	53	590815 0936	4.11	53	410828 1844	3.35
54	330731 1856	5.01	54	700908 1813	4.07	54	540620 1452	3.30

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET DIVERGERENDE OPLAND

$t_f = 180 \text{ min.}$			$t_f = 240 \text{ min.}$					
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	330722 1631	7.07	1	330722 1631	5.70			
2	720729 1756	6.59	2	720729 1756	5.64			
3	600531 1239	6.53	3	600531 1239	5.11			
4	610613 1538	5.40	4	610905 1217	4.54			
5	610905 1217	5.37	5	610613 1538	4.51			
6	470721 1756	5.34	6	470721 1756	4.22			
7	740811 1353	4.80	7	740811 1353	3.77			
8	500818 0009	4.67	8	500818 0009	3.75			
9	710924 0234	4.45	9	710924 0234	3.58			
10	390830 1755	4.40	10	460904 1857	3.54			
11	460904 1857	4.37	11	650505 1605	3.53			
12	650505 1605	4.23	12	390830 1755	3.41			
13	720724 2348	3.93	13	720724 2348	3.20			
14	650721 1541	3.90	14	580525 2111	3.17			
15	740712 0716	3.90	15	740712 0716	3.14			
16	580525 2111	3.73	16	650721 1541	3.12			
17	670918 2218	3.69	17	490718 1135	3.06			
18	530516 1810	3.61	18	640607 1523	3.02			
19	490718 1135	3.59	19	460818 0502	3.01			
20	590815 1321	3.52	20	670918 2218	3.01			
21	640607 1523	3.44	21	590815 1321	2.85			
22	740809 1723	3.38	22	530516 1810	2.82			
23	670802 1809	3.36	23	670802 1809	2.73			
24	460818 0502	3.35	24	740809 1723	2.70			
25	740801 0736	3.18	25	680627 1538	2.65			
26	670918 0028	3.15	26	430828 1840	2.62			
27	680627 1538	3.14	27	740801 0736	2.59			
28	430814 0149	3.07	28	670918 0028	2.56			
29	430828 1840	3.04	29	570604 1428	2.54			
30	620721 1350	3.04	30	730928 1449	2.53			
31	570604 1428	3.03	31	670810 0809	2.51			
32	670810 0809	3.01	32	430814 0149	2.50			
33	730928 1449	2.99	33	600805 1511	2.43			
34	600805 1511	2.97	34	620721 1350	2.43			
35	730707 1914	2.87	35	710815 0731	2.40			
36	710815 0731	2.85	36	350829 0131	2.28			
37	570727 1609	2.82	37	340804 0526	2.27			
38	470705 0146	2.76	38	730707 1914	2.26			
39	440608 0848	2.74	39	570727 1609	2.24			
40	450716 2230	2.71	40	470705 0146	2.21			
41	470807 1442	2.67	41	440608 0848	2.17			
42	500829 0401	2.62	42	470807 1442	2.17			
43	510807 1924	2.62	43	450716 2230	2.15			
44	690820 0143	2.62	44	500829 0401	2.13			
45	590815 0936	2.61	45	590815 0936	2.13			
46	430821 2254	2.60	46	490705 1829	2.10			
47	790825 1258	2.54	47	500826 1633	2.10			
48	350829 0131	2.53	48	430821 2254	2.08			
49	450806 1841	2.53	49	450806 1841	2.03			
50	460820 1802	2.49	50	460820 1802	2.02			
51	490705 1829	2.49	51	510807 1924	2.02			
52	500826 1633	2.48	52	790825 1258	2.02			
53	340804 0526	2.47	53	410723 0804	2.01			
54	410828 1844	2.44	54	690820 0143	2.01			

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET DIVERGERENDE OPLAND



Rang	$t_f = 10 \text{ min.}$		Rang	$t_f = 20 \text{ min.}$		Rang	$t_f = 30 \text{ min.}$	
	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$		Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$		Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	600531 1239	39.30	1	600531 1239	25.96	1	600531 1239	20.49
2	470721 1756	29.72	2	470721 1756	24.26	2	330722 1631	20.23
3	710924 0234	26.95	3	330722 1631	22.07	3	470721 1756	18.82
4	390830 1755	26.08	4	610613 1538	19.90	4	610613 1538	16.85
5	690820 0143	25.79	5	390830 1755	19.80	5	390830 1755	15.28
6	330722 1631	24.76	6	740811 1353	17.68	6	740811 1353	14.56
7	720729 1756	22.89	7	710924 0234	17.29	7	610905 1217	14.27
8	610613 1538	22.72	8	610905 1217	15.50	8	720729 1756	13.20
9	670802 1809	22.51	9	720729 1756	15.43	9	710924 0234	13.13
10	740811 1353	21.95	10	500818 0009	15.01	10	460904 1857	12.94
11	610905 1217	21.77	11	530516 1810	14.48	11	500818 0009	12.80
12	590815 1321	20.26	12	590815 1321	14.05	12	530516 1810	11.53
13	650721 1541	19.98	13	670802 1809	13.96	13	650505 1605	11.39
14	530516 1810	19.34	14	460904 1857	13.87	14	590815 1321	11.30
15	540620 1452	18.65	15	690820 0143	13.87	15	670918 0028	10.67
16	420820 1729	17.61	16	670918 0028	13.66	16	670802 1809	10.51
17	510807 1924	17.57	17	650505 1605	13.16	17	740809 1723	10.50
18	670918 0028	17.43	18	510807 1924	12.45	18	690820 0143	9.81
19	500818 0009	17.33	19	650721 1541	12.39	19	570727 1609	9.54
20	650505 1605	16.63	20	740809 1723	12.24	20	650721 1541	9.51
21	610822 0631	16.46	21	390721 1130	11.85	21	580525 2111	9.50
22	390721 1130	16.35	22	440608 0848	11.77	22	440608 0848	9.29
23	460904 1857	16.22	23	570727 1609	11.56	23	510807 1924	9.28
24	640607 1523	16.00	24	730707 1914	11.45	24	730707 1914	9.03
25	730707 1914	15.84	25	540620 1452	10.84	25	740712 0716	9.01
26	740809 1723	15.66	26	420820 1729	10.72	26	490718 1135	8.99
27	620721 1350	15.57	27	430828 1449	10.56	27	720724 2348	8.73
28	430828 1449	15.36	28	610822 0631	10.55	28	390721 1130	8.66
29	500710 1211	15.28	29	640607 1523	10.51	29	740801 0736	8.64
30	450829 2027	14.96	30	580525 2111	10.26	30	780803 2037	8.23
31	410828 1844	14.83	31	740801 0736	10.25	31	640607 1523	8.21
32	430821 2254	14.69	32	780803 2037	10.21	32	430821 2254	8.20
33	460810 2259	14.63	33	410828 1844	10.20	33	470807 1442	8.17
34	740801 0736	14.58	34	430821 2254	10.10	34	680627 1538	8.11
35	570727 1609	14.31	35	490718 1135	10.07	35	430828 1449	8.10
36	700702 1520	14.27	36	470807 1442	9.95	36	790825 1258	7.95
37	700908 1813	14.27	37	680627 1538	9.83	37	610822 0631	7.80
38	590711 1857	14.24	38	740712 0716	9.83	38	600817 1413	7.66
39	400627 0906	14.14	39	620721 1350	9.79	39	410828 1844	7.65
40	450716 2230	14.13	40	590711 1857	9.78	40	540620 1452	7.63
41	440608 0848	13.89	41	790825 1258	9.70	41	420820 1729	7.62
42	610925 0043	13.66	42	720724 2348	9.53	42	410821 1321	7.48
43	340829 1910	13.23	43	460810 2259	9.41	43	460820 1802	7.48
44	540921 0234	13.04	44	700702 1520	9.34	44	590711 1857	7.42
45	630610 1422	12.93	45	450716 2230	9.25	45	330731 1856	7.36
46	480808 1634	12.92	46	410821 1321	9.21	46	620721 1350	7.35
47	410821 1321	12.89	47	460531 1318	9.19	47	450716 2230	7.33
48	720724 2348	12.76	48	400627 0906	9.13	48	700908 1813	7.11
49	470807 1442	12.69	49	700908 1813	9.10	49	500829 0401	7.09
50	430814 0149	12.65	50	610925 0043	9.06	50	460531 1318	7.04
51	780803 2037	12.57	51	600817 1413	8.87	51	470705 0146	7.01
52	520618 0743	12.50	52	330731 1856	8.66	52	570604 1428	6.96
53	450806 1841	12.44	53	500829 0401	8.61	53	590815 0936	6.95
54	580525 2111	12.43	54	450829 2027	8.59	54	610925 0043	6.94

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET KONVERGERENDE OPLAND

$Q_{\max}$, KON, 60, 90, 120

$t_f = 60 \text{ min.}$			$t_f = 90 \text{ min.}$			$t_f = 120 \text{ min.}$		
Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$	Rang	Regn-nr.	$Q_{\max}$ $\mu\text{m/s}$
1	330722 1631	14.12	1	330722 1631	10.53	1	330722 1631	8.27
2	600531 1239	12.61	2	720729 1756	9.41	2	720729 1756	7.91
3	610613 1538	11.72	3	600531 1239	9.09	3	610905 1217	7.15
4	470721 1756	11.15	4	610613 1538	8.90	4	610613 1538	7.12
5	720729 1756	10.89	5	610905 1217	8.37	5	600531 1239	6.99
6	610905 1217	10.13	6	470721 1756	7.86	6	470721 1756	5.94
7	740811 1353	9.13	7	650505 1605	6.66	7	650505 1605	5.38
8	390830 1755	8.98	8	460904 1857	6.65	8	460904 1857	5.29
9	460904 1857	8.87	9	740811 1353	6.62	9	580525 2111	5.09
10	650505 1605	8.42	10	390830 1755	6.36	10	740811 1353	5.06
11	500818 0009	8.32	11	650721 1541	6.17	11	490718 1135	4.95
12	710924 0234	7.91	12	580525 2111	6.10	12	390830 1755	4.90
13	650721 1541	7.78	13	500818 0009	6.01	13	650721 1541	4.90
14	590815 1321	7.55	14	710924 0234	5.79	14	500818 0009	4.68
15	580525 2111	7.47	15	490718 1135	5.68	15	710924 0234	4.55
16	670802 1809	7.16	16	740712 0716	5.58	16	590815 1321	4.53
17	530516 1810	7.15	17	590815 1321	5.48	17	740712 0716	4.51
18	740809 1723	6.87	18	670802 1809	5.40	18	670918 2218	4.29
19	490718 1135	6.85	19	670918 2218	5.22	19	670802 1809	4.22
20	740712 0716	6.78	20	530516 1810	5.15	20	720724 2348	4.05
21	670918 0028	6.75	21	670918 0028	5.03	21	730928 1449	4.05
22	670918 2218	6.24	22	740809 1723	5.01	22	530516 1810	3.94
23	720724 2348	6.02	23	720724 2348	4.80	23	670918 0028	3.91
24	570727 1609	5.94	24	730928 1449	4.75	24	460818 0502	3.89
25	740801 0736	5.85	25	460818 0502	4.45	25	740809 1723	3.86
26	440608 0848	5.71	26	740801 0736	4.36	26	600805 1511	3.68
27	680627 1538	5.63	27	600805 1511	4.33	27	670810 0809	3.50
28	730928 1449	5.55	28	680627 1538	4.32	28	680627 1538	3.50
29	510807 1924	5.42	29	440608 0848	4.29	29	440608 0848	3.48
30	730707 1914	5.39	30	570727 1609	4.22	30	500829 0401	3.47
31	570604 1428	5.35	31	570604 1428	4.14	31	740801 0736	3.42
32	640607 1523	5.27	32	670810 0809	4.13	32	570604 1428	3.32
33	690820 0143	5.24	33	590815 0936	4.06	33	430814 0149	3.28
34	430821 2254	5.23	34	500829 0401	4.02	34	790825 1258	3.24
35	590815 0936	5.20	35	640607 1523	3.94	35	570727 1609	3.21
36	460818 0502	5.17	36	470705 0146	3.91	36	590815 0936	3.20
37	460820 1802	5.15	37	790825 1258	3.87	37	450716 2230	3.19
38	790825 1258	5.15	38	430821 2254	3.84	38	470705 0146	3.13
39	470705 0146	5.13	39	730707 1914	3.83	39	640607 1523	3.13
40	470807 1442	5.09	40	450716 2230	3.80	40	710815 0731	3.07
41	670810 0809	5.06	41	460820 1802	3.75	41	620721 1350	3.04
42	410821 1321	5.03	42	510807 1924	3.73	42	630610 1422	3.00
43	600817 1413	5.00	43	430814 0149	3.67	43	500826 1633	2.97
44	780803 2037	4.99	44	470807 1442	3.67	44	430821 2254	2.96
45	450716 2230	4.98	45	600817 1413	3.64	45	430828 1840	2.96
46	390721 1130	4.89	46	410821 1321	3.60	46	730707 1914	2.96
47	430828 1449	4.84	47	690820 0143	3.59	47	460820 1802	2.93
48	590711 1857	4.79	48	630610 1422	3.58	48	590711 1857	2.86
49	500829 0401	4.75	49	590711 1857	3.57	49	470807 1442	2.84
50	710815 0731	4.69	50	710815 0731	3.57	50	510807 1924	2.84
51	330731 1856	4.68	51	780803 2037	3.54	51	640908 0704	2.80
52	600805 1511	4.67	52	430828 1449	3.45	52	410821 1321	2.79
53	410828 1844	4.63	53	620721 1350	3.44	53	600817 1413	2.79
54	430814 0149	4.61	54	500826 1633	3.41	54	350828 0535	2.72

RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET KONVERGERENDE OPLAND


t _f = 180 min.			t _f = 240 min.					
Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s	Rang	Regn-nr.	Q _{max} µm/s
1	720729 1756	5.99	1	720729 1756	4.83			
2	330722 1631	5.88	2	330722 1631	4.54			
3	610905 1217	5.57	3	610905 1217	4.45			
4	610613 1538	5.23	4	610613 1538	4.02			
5	600531 1239	4.85	5	600531 1239	3.73			
6	470721 1756	4.12	6	490718 1135	3.37			
7	490718 1135	3.99	7	460904 1857	3.11			
8	460904 1857	3.94	8	470721 1756	3.09			
9	650505 1605	3.89	9	650505 1605	3.04			
10	580525 2111	3.80	10	580525 2111	3.03			
11	650721 1541	3.55	11	710924 0234	2.77			
12	740811 1353	3.55	12	740811 1353	2.76			
13	590815 1321	3.49	13	590815 1321	2.75			
14	390830 1755	3.46	14	650721 1541	2.72			
15	710924 0234	3.34	15	390830 1755	2.66			
16	740712 0716	3.33	16	460818 0502	2.63			
17	500818 0009	3.28	17	740712 0716	2.57			
18	670918 2218	3.18	18	500818 0009	2.55			
19	460818 0502	3.14	19	720724 2348	2.52			
20	670802 1809	3.12	20	670918 2218	2.51			
21	720724 2348	3.09	21	730928 1449	2.44			
22	730928 1449	3.06	22	640607 1523	2.43			
23	600805 1511	2.84	23	670802 1809	2.42			
24	670918 0028	2.80	24	600805 1511	2.23			
25	530516 1810	2.76	25	430814 0149	2.22			
26	740809 1723	2.74	26	340804 0526	2.19			
27	430814 0149	2.68	27	430828 1840	2.16			
28	670810 0809	2.67	28	500829 0401	2.14			
29	500829 0401	2.66	29	670918 0028	2.13			
30	570604 1428	2.57	30	670810 0809	2.12			
31	680627 1538	2.57	31	530516 1810	2.10			
32	640607 1523	2.56	32	570604 1428	2.10			
33	440608 0848	2.55	33	740809 1723	2.09			
34	790825 1258	2.48	34	680627 1538	2.03			
35	430828 1840	2.44	35	350828 0535	2.01			
36	450716 2230	2.42	36	350829 0131	1.98			
37	710815 0731	2.42	37	500826 1633	1.98			
38	740801 0736	2.42	38	790825 1258	1.98			
39	340804 0526	2.36	39	710815 0731	1.97			
40	350828 0535	2.36	40	440608 0848	1.96			
41	620721 1350	2.36	41	450716 2230	1.94			
42	500826 1633	2.34	42	410723 0804	1.91			
43	630610 1422	2.32	43	620721 1350	1.91			
44	590815 0936	2.30	44	740801 0736	1.90			
45	570727 1609	2.25	45	490705 1829	1.88			
46	470705 0146	2.23	46	450806 1841	1.85			
47	490705 1829	2.20	47	630610 1422	1.82			
48	410723 0804	2.18	48	410805 0604	1.81			
49	350829 0131	2.16	49	560703 0047	1.81			
50	450806 1841	2.16	50	590815 0936	1.76			
51	410805 0604	2.14	51	710627 0814	1.75			
52	560703 0047	2.14	52	470705 0146	1.74			
53	430821 2254	2.10	53	420829 0750	1.70			
54	640908 0704	2.09	54	570727 1609	1.69			


RANGORDNING AF MAKSIMALAFSTRØMNINGER FOR DET KONVERGERENDE OPLAND

BILAG 6.9.1

Sammenligning af rangordninger og maksimalafstrømninger fra ILLUDAS og fra typeoplandene REK, DIV og KON, et eksempel

Alle maksimalvandføringer Q_{max} (i $\mu ms^{-1} = 10 ls^{-1} ha^{-1}$) gælder for strækning 117-136. Afløbstiden hertil er 20 min. (8 min. for overfladestrømningen og 12 min. i hovedledningen).





ILLUDAS		
Regn nr.	M_I	$Q_{\max, I}^{-1}$ μms^{-1}
600531 1239	1	36,7
470721 1756	2	28,0
330722 1631	3	22,7
710924 0234	4	22,3
390830 1755	5	22,1
610613 1538	6	20,2
720729 1756	7	19,1
740811 1353	8	18,8
670802 1809	9	18,5
690820 0143	10	18,5
610905 1217	11	17,1
530516 1810	12	16,9
500818 0009	13	15,4
650721 1541	14	15,2
590815 1321	15	14,8
740809 1723	16	14,7
460904 1857	17	14,6
670918 0028	18	14,6
390721 1130	19	14,3
650505 1605	20	14,1
540620 1452	21	13,6
730707 1914	22	13,5
420820 1729	23	13,2
430828 1469	24	13,0
510807 1924	25	12,8
410828 1844	26	12,8
610822 0631	27	12,6
640607 1523	28	12,5
740801 0736	29	12,2
470807 1442	30	11,9
570727 1609	31	11,9
620721 1350	32	11,8
430821 2254	33	11,6
450716 2230	34	11,3
720725 2348	35	11,3
450829 2027	36	11,2
700908 1813	37	11,2
460810 2259	38	11,2
440608 0848	39	11,1
780803 2037	40	11,1
430814 0149	41	11,0
580525 2111	42	10,6
700702 1520	43	10,6
520618 0743	44	10,5
490718 1135	45	10,4

REK					
M_R	$M_I - M_R$	$\frac{M_I - M_R}{M_I}$ %	$Q_{\max, R}$ μms^{-1}	$Q_{\max, I} - Q_{\max, R}$ μms^{-1}	$\frac{Q_{\max, I} - Q_{\max, R}}{Q_{\max, I}}$ %
1	0	0	23,9	12,8	35
3	-1	-50	18,7	9,2	33
2	1	33	21,4	1,3	6
13	-9	-225	11,8	10,5	47
5	0	0	15,2	6,9	31
4	2	33	17,1	3,1	15
7	0	0	14,9	4,2	22
6	2	25	14,9	3,9	21
19	-10	-111	9,8	8,8	47
17	-7	-70	9,9	8,6	47
9	2	18	13,8	3,4	20
11	1	8	12,0	5,0	29
10	3	23	13,5	2,0	13
26	12	71	9,1	6,1	40
15	0	0	11,1	3,7	25
12	4	25	11,9	2,8	19
8	9	53	14,3	0,3	2
16	2	11	10,8	3,8	26
32	-13	-68	8,2	6,1	43
14	6	30	11,4	2,7	19
50	-29	-138	7,1	6,4	47
21	1	5	9,7	3,8	28
-	-	-	-	-	-
40	-16	-67	7,9	5,2	40
27	-2	-8	9,1	3,7	29
48	-22	-85	7,3	5,4	43
-	-	-	-	-	-
34	-6	-21	8,2	4,4	35
36	-7	-24	8,1	4,1	33
22	8	27	9,7	2,2	19
20	11	36	9,7	2,2	18
54	-22	-69	7,0	4,8	41
38	-5	-15	8,1	3,5	30
35	-1	-3	8,1	3,2	28
24	11	31	9,3	2,0	17
43	-7	-19	7,6	3,6	32
52	-15	-41	7,1	4,2	37
-	-	-	-	-	-
18	21	54	9,9	1,2	11
30	10	25	8,5	2,6	23
-	-	-	-	-	-
23	19	45	9,6	1,1	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Middel =				27,9	
Spredning =				12,1	

KON					
M_K	$M_I - M_K$	$\frac{M_I - M_K}{M_I}$ %	$Q_{\max, K}$ μms^{-1}	$Q_{\max, I} - Q_{\max, K}$ μms^{-1}	$\frac{Q_{\max, I} - Q_{\max, K}}{Q_{\max, I}}$ %
1	0	0	26,0	10,7	29
2	0	0	24,3	3,7	13
3	0	0	22,1	0,7	3
7	-3	-75	17,3	5,0	22
5	0	0	20,0	2,3	10
4	2	33	20,0	0,3	2
9	-2	-29	15,4	3,7	19
6	2	25	17,7	1,1	6
13	-4	-44	14,0	4,6	25
15	-5	-50	13,9	4,7	25
8	3	27	15,5	1,6	10
11	1	9	14,5	2,5	15
10	3	23	15,0	0,4	3
19	-5	-36	12,4	2,8	19
12	3	20	14,1	0,7	5
20	-4	-25	12,3	2,5	17
14	3	18	13,9	0,7	5
16	2	11	13,7	0,9	6
21	-2	-11	11,9	2,5	17
17	3	15	13,2	1,0	7
25	-4	-20	10,8	2,7	20
24	-2	-9	11,5	2,1	15
26	-3	-13	10,7	2,5	19
27	-3	-13	10,6	2,5	19
18	7	28	12,5	0,4	3
33	-7	-27	10,2	2,6	20
28	-1	-4	10,6	2,0	16
29	-1	-4	10,5	2,0	16
31	-2	-7	10,3	1,9	16
36	-6	-20	10,0	1,9	16
23	8	26	11,6	0,3	2
39	-7	-22	9,8	2,0	17
34	-1	-3	10,1	1,5	13
45	-11	-32	9,3	2,0	18
42	-7	-20	9,5	1,7	15
54	-18	-50	8,6	2,6	24
49	-12	-32	9,1	2,1	19
43	-5	-13	9,4	1,8	16
-	-	-	-	-	-
32	8	20	10,2	0,9	8
-	-	-	-	-	-
30	12	29	10,3	0,4	4
44	-1	-2	9,3	1,3	12
-	-	-	-	-	-
35	10	22	10,1	0,3	3
				Middel =	13,5
				Spredning =	7,3

BILAG 7.2.1

Rangordning af bassinvoluminer for Odense-serien for 10 afløbstider og 12 afløbstal

De første sider viser de 214 regn som blokregn, dvs. angivet ved starttidspunkt (regn nr.), regndybde og varighed.

På de rangordnede tabeller er anført afløbstiden t_f og afløbstallet a ($1 \mu\text{ms}^{-1} = 10\text{s}^{-1}\text{ha}^{-1}$)

Bassinvoluminer V er anført i mm ($1 \text{ mm} = 10 \text{ m}^3\text{ha}^{-1}$).

Parameterværdier: $t_f = 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240$ min. for alle $a = 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 \mu\text{ms}^{-1}$.

Antallet af betydende cifre i voluminet V er ikke et udtryk for resultatets nøjagtighed.

REGN - NR	VARIGHED min	REGN- DYBDE mm	REGN - NR	VARIGHED min	REGN- DYBDE mm
360522 0126	286	19	560818 1418	304	20
360719 0207	416	22	560819 1011	325	7
370608 0119	135	11	570604 1428	93	18
370814 0934	382	12	570611 0412	242	10
370814 1829	445	11	570611 0914	42	9
370920 0816	378	13	570719 2159	130	5
370920 1533	310	10	570720 0939	544	24
370921 0212	121	6	570721 1148	300	8
380627 1556	542	13	570727 0759	94	9
380629 0137	178	9	570727 1609	37	13
380701 1205	738	20	570910 1948	280	6
381002 0105	327	9	570911 1046	350	10
381003 0533	114	4	570912 0409	357	12
381004 0420	211	11	570913 2354	436	11
381004 1616	308	6	570914 1123	14	3
381006 0037	415	10	571028 1631	522	12
390617 0522	224	15	571030 0105	588	8
390617 1005	152	9	571031 1744	177	3
390721 1130	14	10	571102 0200	225	10
390830 1755	129	21	571102 1502	504	16
400627 0906	42	8	571104 0751	162	4
400712 0632	148	13	571107 0241	601	7
400726 1516	35	8	571109 1002	987	28
410611 0513	399	19	580208 2305	157	7
410720 2023	255	11	580209 2327	938	23
410723 0804	245	22	580211 0135	332	9
410805 0604	187	18	580524 1907	196	12
410821 1321	45	11	580525 1833	62	5
410828 1844	151	12	580525 2111	208	29
520618 0743	28	8	580716 1304	933	17
521002 1151	1216	24	580717 0706	1019	11
530516 1810	37	16	590711 1857	100	12
530610 0041	347	19	590728 0622	94	10
530618 2245	1005	35	590815 0936	61	14
530820 1352	293	7	590815 1321	159	24
530821 1518	166	13	590815 2017	535	28
530824 0241	89	5	610406 2019	39	9
530824 1745	193	8	610613 1538	124	32
530825 0952	190	12	610711 1541	195	10
530825 1545	9	5	610713 0209	70	3
540620 1452	53	12	610713 0508	467	18
540921 0234	131	9	610822 0631	72	10
550507 0147	264	21	610905 1217	230	39
550507 0716	219	5	610906 1640	30	5
550828 1124	32	8	610906 2137	175	3
550914 1444	183	8	610925 0043	28	8
550915 2104	769	23	611130 0759	812	14
550916 1153	259	9	611202 0617	346	5
560703 0047	556	25	611202 2359	326	12
560704 0029	209	3	611203 0924	125	5
560704 1919	99	3	611204 2129	283	8
560705 0638	199	5	620619 1218	207	15
560817 0920	280	4	620703 1459	255	4
560817 1640	210	12	620703 2024	96	11

Foreningsmængden (214 stk.) af regn fra Odense-serien (33 helår)
til beregning af bassinvoluminer.

REGN - NR	VARIGHED min	REGN- DYBDE mm	REGN - NR	VARIGHED min	REGN- DYBDE mm
620705 1801	555	16	691103 2042	849	26
620706 1425	22	5	700702 1520	29	8
620721 1350	122	18	700908 1813	49	11
630610 1422	112	15	700915 0847	127	3
630618 1743	148	15	700915 2138	51	4
630815 0639	522	22	700916 0406	132	11
630921 0129	179	15	700916 1807	406	23
631118 0010	240	8	701025 1439	489	14
631118 1222	247	3	701028 0457	347	12
631118 2247	95	3	701030 1314	250	12
631119 1533	221	7	701031 1959	400	18
631120 0716	92	7	701103 0800	351	11
631121 1726	324	14	701103 2039	67	3
631122 0322	115	6	710529 0221	775	34
631122 1850	96	4	710627 0814	619	25
631123 1532	1030	16	710628 1644	723	12
640602 0753	687	21	710814 1639	49	9
640607 1523	312	30	710815 0731	92	17
640908 0704	127	16	710924 0234	216	26
640909 0723	154	10	710924 0736	143	13
650504 1012	196	6	720520 2259	883	26
650504 1505	52	4	720724 2348	131	22
650505 1605	81	24	720729 1756	406	59
650721 1541	61	22	720811 0250	642	30
650721 2315	304	9	730505 1511	57	10
651030 1955	350	8	730707 1914	98	13
651031 0940	62	4	730921 1307	423	28
651031 2329	375	8	730924 1938	348	14
651101 0720	328	8	730925 0714	251	9
651102 0333	37	4	730928 0432	327	9
651205 1444	529	15	730928 1449	132	21
651206 1304	239	7	730929 0938	175	5
651208 2212	344	6	731009 0243	269	17
651209 1036	855	18	731009 1051	34	6
670529 2050	591	27	740208 2334	328	6
670720 1216	126	11	740209 1639	220	8
670802 1809	135	19	740210 2110	759	20
670810 0544	47	3	740712 0716	66	21
670810 0809	183	19	740731 2106	250	4
670918 0028	88	17	740801 0736	191	18
670918 2218	93	22	740804 2325	177	3
670922 0002	860	31	740805 0411	446	20
671016 2219	446	23	740809 1723	78	16
671018 0305	305	10	740811 1353	51	22
680605 0720	143	9	740924 1546	292	17
680627 0825	333	10	750712 0535	194	14
680627 1538	199	21	760530 1559	181	15
680628 1544	488	12	761130 1812	474	26
681009 0136	555	24	761201 0519	224	5
681010 1509	264	9	780111 0219	570	13
690820 0143	59	11	780111 1723	1301	28
691102 0415	784	17	780803 2037	29	11
691102 2112	440	10	790825 1258	112	17

Foreningsmængden (214 stk.) af regn fra Odense-serien (33 helår) til beregning af bassinvoluminer.

AFLØBSTAL $a = 0.05 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 5 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 10 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	3	590815 0936	59.6	1	3	590815 0936	59.5
2	2	720724 2348	58.6	2	2	720724 2348	58.6
3	6	730921 1307	48.4	3	6	730921 1307	48.4
4	3	670918 0028	47.5	4	3	670918 0028	47.5
5	3	691102 0415	41.3	5	3	691102 0415	41.2
6	3	610905 1217	39.1	6	3	610905 1217	39.0
7	3	580524 1907	38.1	7	3	580524 1907	38.1
8	2	710924 0234	37.0	8	2	710924 0234	37.0
9	9	631118 0010	34.3	9	9	631118 0010	34.3
10	6	740731 2106	33.5	10	6	740731 2106	33.5
11	3	680627 0825	33.2	11	3	680627 0825	33.2
12	2	780111 0219	32.4	12	2	780111 0219	32.4
13	4	700915 0847	31.9	13	4	700915 0847	31.9
14	1	610613 1538	31.4	14	1	610613 1538	31.4
15	1	530618 2245	31.3	15	1	530618 2245	31.3
16	1	710529 0221	31.2	16	1	710529 0221	31.2
17	4	560817 0920	31.0	17	4	560817 0920	31.0
18	3	550914 1444	28.9	18	3	550914 1444	28.8
19	8	571028 1631	28.7	19	8	571028 1631	28.7
20	1	640607 1523	28.5	20	1	640607 1523	28.4
21	2	710627 0814	27.4	21	2	710627 0814	27.4
22	3	580208 2305	27.1	22	3	580208 2305	27.1
23	2	650721 1541	27.1	23	2	650721 1541	27.0
24	3	570719 2159	26.8	24	3	570719 2159	26.8
25	2	761130 1812	26.5	25	2	761130 1812	26.5
26	3	650504 1012	26.5	26	3	650504 1012	26.5
27	6	701025 1439	25.7	27	6	701025 1439	25.7
28	2	671016 2219	25.3	28	2	671016 2219	25.3
29	1	670529 2050	25.0	29	1	670529 2050	25.0
30	2	681009 0136	24.6	30	2	681009 0136	24.6
31	3	370920 0816	24.2	31	3	370920 0816	24.2
32	4	560703 0047	24.2	32	4	560703 0047	24.2
33	6	530820 1352	24.0	33	6	530820 1352	24.0
34	4	651205 1444	23.9	34	4	651205 1444	23.9
35	5	570910 1948	23.4	35	5	570910 1948	23.4
36	2	550507 0147	23.1	36	2	550507 0147	23.1
37	1	720520 2259	23.0	37	1	720520 2259	22.9
38	2	710814 1639	22.2	38	2	710814 1639	22.2
39	2	390617 0522	22.1	39	2	390617 0522	22.0
40	3	380627 1556	21.4	40	3	380627 1556	21.3
41	3	740208 2334	20.9	41	3	740208 2334	20.9
42	3	610711 1541	20.8	42	3	610711 1541	20.8
43	2	580716 1304	20.7	43	2	580716 1304	20.6
44	1	360719 0207	20.5	44	1	360719 0207	20.5
45	5	611130 0759	20.5	45	5	611130 0759	20.5
46	2	410720 2023	20.5	46	2	410720 2023	20.4
47	4	620703 1459	20.3	47	4	620703 1459	20.3
48	2	670810 0544	20.2	48	2	670810 0544	20.2
49	1	630815 0639	20.1	49	1	630815 0639	20.1
50	1	740712 0716	20.0	50	1	740712 0716	20.0
51	1	521002 1151	19.7	51	1	521002 1151	19.7
52	1	390830 1755	19.6	52	1	390830 1755	19.6
53	2	640908 0704	19.1	53	2	640908 0704	19.1
54	2	370814 0934	19.0	54	2	370814 0934	19.0
55	5	381002 0105	18.7	55	5	381002 0105	18.7

AFLØBSTAL $a = 0.05 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 20 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 30 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	3	590815 0936	59.5	1	3	590815 0936	59.4
2	2	720724 2348	58.5	2	2	720724 2348	58.5
3	6	730921 1307	48.3	3	6	730921 1307	48.3
4	3	670918 0028	47.4	4	3	670918 0028	47.4
5	3	691102 0415	41.2	5	3	691102 0415	41.2
6	3	610905 1217	39.0	6	3	610905 1217	39.0
7	3	580524 1907	38.1	7	3	580524 1907	38.0
8	2	710924 0234	37.0	8	2	710924 0234	36.9
9	9	631118 0010	34.3	9	9	631118 0010	34.2
10	6	740731 2106	33.5	10	6	740731 2106	33.5
11	3	680627 0825	33.2	11	3	680627 0825	33.1
12	2	780111 0219	32.3	12	2	780111 0219	32.3
13	4	700915 0847	31.8	13	4	700915 0847	31.8
14	1	610613 1538	31.4	14	1	610613 1538	31.3
15	1	530618 2245	31.2	15	1	530618 2245	31.2
16	1	710529 0221	31.2	16	1	710529 0221	31.1
17	4	560817 0920	30.9	17	4	560817 0920	30.9
18	3	550914 1444	28.8	18	3	550914 1444	28.8
19	8	571028 1631	28.7	19	8	571028 1631	28.6
20	1	640607 1523	28.4	20	1	640607 1523	28.4
21	2	710627 0814	27.3	21	2	710627 0814	27.3
22	3	580208 2305	27.0	22	3	580208 2305	27.0
23	2	650721 1541	27.0	23	2	650721 1541	26.9
24	3	570719 2159	26.7	24	3	570719 2159	26.7
25	3	650504 1012	26.5	25	3	650504 1012	26.5
26	2	761130 1812	26.5	26	2	761130 1812	26.4
27	6	701025 1439	25.7	27	6	701025 1439	25.6
28	2	671016 2219	25.3	28	2	671016 2219	25.3
29	1	670529 2050	24.9	29	1	670529 2050	24.9
30	2	681009 0136	24.6	30	2	681009 0136	24.5
31	3	370920 0816	24.2	31	3	370920 0816	24.2
32	4	560703 0047	24.1	32	4	560703 0047	24.1
33	6	530820 1352	24.0	33	6	530820 1352	23.9
34	4	651205 1444	23.8	34	4	651205 1444	23.8
35	5	570910 1948	23.4	35	5	570910 1948	23.4
36	2	550507 0147	23.0	36	2	550507 0147	23.0
37	1	720520 2259	22.9	37	1	720520 2259	22.9
38	2	710814 1639	22.2	38	2	710814 1639	22.1
39	2	390617 0522	22.0	39	2	390617 0522	22.0
40	3	380627 1556	21.3	40	3	380627 1556	21.3
41	3	740208 2334	20.9	41	3	740208 2334	20.8
42	3	610711 1541	20.7	42	3	610711 1541	20.7
43	2	580716 1304	20.6	43	2	580716 1304	20.6
44	1	360719 0207	20.5	44	1	360719 0207	20.4
45	5	611130 0759	20.4	45	5	611130 0759	20.4
46	2	410720 2023	20.4	46	2	410720 2023	20.4
47	4	620703 1459	20.3	47	4	620703 1459	20.3
48	2	670810 0544	20.1	48	2	670810 0544	20.1
49	1	630815 0639	20.0	49	1	630815 0639	20.0
50	1	740712 0716	19.9	50	1	740712 0716	19.9
51	1	521002 1151	19.7	51	1	521002 1151	19.6
52	1	390830 1755	19.6	52	1	390830 1755	19.5
53	2	640908 0704	19.0	53	2	640908 0704	19.0
54	2	370814 0934	18.9	54	2	370814 0934	18.9
55	5	381002 0105	18.6	55	5	651030 1955	18.6

DIV					
M_D	$M_I - M_D$	$\frac{M_I - M_D}{M_I}$ %	$Q_{\max, D}$ μms^{-1}	$Q_{\max, I} - Q_{\max, D}$ μms^{-1}	$\frac{Q_{\max, I} - Q_{\max, D}}{Q_{\max, I}}$ %
1	0	0	31,8	4,9	13
2	0	0	25,1	2,9	10
3	0	0	20,9	1,9	8
5	-1	-25	18,7	3,6	16
7	-2	-40	18,1	4,0	18
4	2	33	18,7	1,5	7
6	1	14	18,3	0,9	5
9	-1	-13	16,5	2,3	12
10	-1	-11	16,0	2,5	14
8	2	20	17,7	0,9	4
11	0	0	15,5	1,6	10
14	-2	-17	14,6	2,3	14
12	1	8	15,1	0,4	2
16	-2	-14	13,2	2,0	13
23	-8	-53	12,4	2,4	16
15	1	6	14,1	0,6	4
13	4	24	14,7	-0,1	-1
17	1	6	13,0	1,6	11
19	0	0	12,7	1,7	12
18	2	10	12,8	1,3	9
20	1	5	12,6	1,0	7
21	1	5	12,5	1,0	7
25	-2	-9	12,1	1,1	8
24	0	0	12,4	0,7	5
29	-4	-2	11,3	1,5	12
27	-1	-4	12,0	0,8	6
30	-3	-11	11,1	1,5	12
22	-6	-21	12,5	0	0
32	-3	-10	10,1	1,4	11
26	4	13	12,0	-0,2	-1
40	-9	-29	10,1	1,7	14
39	-7	-22	10,2	1,7	14
36	-3	-9	10,5	1,0	9
31	-3	-9	10,8	0,5	4
33	2	6	10,1	0,5	5
28	8	22	11,6	-0,4	-3
34	3	8	10,7	0,5	5
42	-4	-13	10,0	1,2	11
35	4	10	10,7	0,4	3
44	-4	-10	9,9	1,2	11
37	4	10	10,4	0,6	6
48	-6	-14	9,6	1,1	10
-	-	-	-	-	-
43	1	2	9,9	0,6	6
51	-6	-13	9,5	0,9	8
				Middel =	8,3
				Spredning =	4,9

AFLØBSTAL $a = 0.05 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 45 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 60 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	3	590815 0936	59.4	1	3	590815 0936	59.3
2	2	720724 2348	58.5	2	2	720724 2348	58.4
3	6	730921 1307	48.2	3	6	730921 1307	48.1
4	3	670918 0028	47.3	4	3	670918 0028	47.3
5	3	691102 0415	41.1	5	3	691102 0415	41.1
6	3	610905 1217	38.9	6	3	610905 1217	38.9
7	3	580524 1907	38.0	7	3	580524 1907	38.0
8	2	710924 0234	36.9	8	2	710924 0234	36.9
9	9	631118 0010	34.2	9	9	631118 0010	34.1
10	6	740731 2106	33.4	10	6	740731 2106	33.4
11	3	680627 0825	33.1	11	3	680627 0825	33.0
12	2	780111 0219	32.2	12	2	780111 0219	32.1
13	4	700915 0847	31.8	13	4	700915 0847	31.7
14	1	610613 1538	31.3	14	1	610613 1538	31.3
15	1	530618 2245	31.1	15	1	530618 2245	31.1
16	1	710529 0221	31.1	16	1	710529 0221	31.0
17	4	560817 0920	30.8	17	4	560817 0920	30.8
18	3	550914 1444	28.7	18	3	550914 1444	28.6
19	8	571028 1631	28.6	19	8	571028 1631	28.5
20	1	640607 1523	28.4	20	1	640607 1523	28.3
21	2	710627 0814	27.2	21	2	710627 0814	27.1
22	3	580208 2305	26.9	22	3	580208 2305	26.9
23	2	650721 1541	26.9	23	2	650721 1541	26.8
24	3	570719 2159	26.6	24	3	570719 2159	26.6
25	3	650504 1012	26.4	25	3	650504 1012	26.4
26	2	761130 1812	26.3	26	2	761130 1812	26.3
27	6	701025 1439	25.6	27	6	701025 1439	25.5
28	2	671016 2219	25.2	28	2	671016 2219	25.1
29	1	670529 2050	24.8	29	1	670529 2050	24.8
30	2	681009 0136	24.5	30	2	681009 0136	24.4
31	3	370920 0816	24.0	31	4	560703 0047	23.9
32	4	560703 0047	24.0	32	6	530820 1352	23.9
33	6	530820 1352	23.9	33	3	370920 0816	23.7
34	4	651205 1444	23.7	34	4	651205 1444	23.7
35	5	570910 1948	23.4	35	5	570910 1948	23.3
36	2	550507 0147	22.9	36	2	550507 0147	22.9
37	1	720520 2259	22.8	37	1	720520 2259	22.7
38	2	710814 1639	22.1	38	2	710814 1639	22.1
39	2	390617 0522	21.9	39	2	390617 0522	21.9
40	3	380627 1556	21.2	40	3	380627 1556	21.2
41	3	740208 2334	20.8	41	3	740208 2334	20.7
42	3	610711 1541	20.7	42	3	610711 1541	20.6
43	2	580716 1304	20.5	43	2	580716 1304	20.4
44	1	360719 0207	20.4	44	1	360719 0207	20.4
45	2	410720 2023	20.3	45	2	410720 2023	20.3
46	5	611130 0759	20.3	46	5	611130 0759	20.3
47	4	620703 1459	20.2	47	2	670810 0544	20.1
48	2	670810 0544	20.1	48	4	620703 1459	20.0
49	1	630815 0639	19.9	49	1	630815 0639	19.9
50	1	740712 0716	19.9	50	1	740712 0716	19.8
51	1	521002 1151	19.6	51	1	521002 1151	19.5
52	1	390830 1755	19.5	52	1	390830 1755	19.5
53	2	640908 0704	19.0	53	2	640908 0704	18.9
54	2	370814 0934	18.8	54	2	370814 0934	18.7
55	5	651030 1955	18.5	55	5	651030 1955	18.5

AFLØBSTAL $a = 0.05 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 90 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 120 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	3	590815 0936	59.3	1	3	590815 0936	59.2
2	2	720724 2348	58.4	2	2	720724 2348	58.3
3	6	730921 1307	48.0	3	6	730921 1307	47.9
4	3	670918 0028	47.2	4	3	670918 0028	47.1
5	3	691102 0415	41.1	5	3	691102 0415	41.0
6	3	610905 1217	38.8	6	3	610905 1217	38.7
7	3	580524 1907	37.9	7	3	580524 1907	37.8
8	2	710924 0234	36.8	8	2	710924 0234	36.7
9	9	631118 0010	34.0	9	9	631118 0010	33.9
10	6	740731 2106	33.1	10	6	740731 2106	32.7
11	3	680627 0825	32.8	11	3	680627 0825	32.6
12	2	780111 0219	32.0	12	2	780111 0219	31.9
13	4	700915 0847	31.6	13	4	700915 0847	31.6
14	1	610613 1538	31.2	14	1	610613 1538	31.1
15	1	530618 2245	31.0	15	1	530618 2245	30.9
16	1	710529 0221	30.9	16	1	710529 0221	30.9
17	4	560817 0920	30.6	17	4	560817 0920	30.5
18	3	550914 1444	28.5	18	3	550914 1444	28.4
19	8	571028 1631	28.4	19	8	571028 1631	28.4
20	1	640607 1523	28.3	20	1	640607 1523	28.2
21	2	710627 0814	27.0	21	2	710627 0814	26.9
22	3	580208 2305	26.8	22	3	580208 2305	26.7
23	2	650721 1541	26.7	23	2	650721 1541	26.6
24	3	570719 2159	26.5	24	3	570719 2159	26.4
25	3	650504 1012	26.2	25	2	761130 1812	26.1
26	2	761130 1812	26.2	26	3	650504 1012	25.9
27	6	701025 1439	25.5	27	6	701025 1439	25.4
28	2	671016 2219	25.1	28	2	671016 2219	25.0
29	1	670529 2050	24.7	29	1	670529 2050	24.6
30	2	681009 0136	24.3	30	2	681009 0136	24.2
31	4	560703 0047	23.8	31	4	560703 0047	23.7
32	6	530820 1352	23.8	32	6	530820 1352	23.7
33	4	651205 1444	23.6	33	4	651205 1444	23.5
34	5	570910 1948	23.2	34	5	570910 1948	23.2
35	3	370920 0816	22.8	35	1	720520 2259	22.6
36	2	550507 0147	22.7	36	2	550507 0147	22.4
37	1	720520 2259	22.6	37	3	370920 0816	22.1
38	2	710814 1639	22.0	38	2	710814 1639	21.9
39	2	390617 0522	21.7	39	2	390617 0522	21.2
40	3	380627 1556	21.1	40	3	380627 1556	21.0
41	3	740208 2334	20.6	41	3	740208 2334	20.6
42	3	610711 1541	20.5	42	3	610711 1541	20.3
43	2	580716 1304	20.3	43	1	360719 0207	20.2
44	1	360719 0207	20.3	44	2	580716 1304	20.2
45	2	410720 2023	20.2	45	2	410720 2023	20.2
46	5	611130 0759	20.2	46	5	611130 0759	20.1
47	2	670810 0544	20.0	47	2	670810 0544	19.8
48	1	630815 0639	19.8	48	1	630815 0639	19.7
49	1	740712 0716	19.8	49	1	740712 0716	19.7
50	4	620703 1459	19.5	50	1	390830 1755	19.3
51	1	390830 1755	19.4	51	1	521002 1151	19.3
52	1	521002 1151	19.4	52	4	620703 1459	19.1
53	2	640908 0704	18.8	53	2	640908 0704	18.8
54	2	370814 0934	18.6	54	2	370814 0934	18.5
55	5	381002 0105	18.4	55	5	381002 0105	18.3

AFLØBSTAL $a = 0.05 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 180 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 240 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	3	590815 0936	59.0	1	2	720724 2348	57.9
2	2	720724 2348	58.1	2	3	590815 0936	57.3
3	6	730921 1307	47.8	3	6	730921 1307	47.7
4	3	670918 0028	47.0	4	3	670918 0028	46.9
5	3	691102 0415	40.9	5	3	691102 0415	40.7
6	3	610905 1217	38.6	6	3	610905 1217	38.4
7	3	580524 1907	36.9	7	3	580524 1907	35.9
8	2	710924 0234	36.3	8	2	710924 0234	35.3
9	9	631118 0010	33.7	9	9	631118 0010	33.5
10	3	680627 0825	32.2	10	2	780111 0219	31.7
11	6	740731 2106	32.0	11	6	740731 2106	31.6
12	2	780111 0219	31.8	12	3	680627 0825	31.5
13	4	700915 0847	31.4	13	4	700915 0847	31.3
14	1	610613 1538	30.9	14	1	610613 1538	30.7
15	1	530618 2245	30.8	15	1	530618 2245	30.6
16	1	710529 0221	30.7	16	1	710529 0221	30.6
17	4	560817 0920	30.2	17	4	560817 0920	29.8
18	8	571028 1631	28.2	18	8	571028 1631	28.1
19	1	640607 1523	28.1	19	1	640607 1523	27.9
20	3	550914 1444	28.1	20	3	550914 1444	27.6
21	2	710627 0814	26.7	21	2	710627 0814	26.6
22	3	580208 2305	26.6	22	3	580208 2305	26.4
23	2	650721 1541	26.5	23	2	650721 1541	26.3
24	3	570719 2159	26.2	24	3	570719 2159	26.1
25	2	761130 1812	26.0	25	2	761130 1812	25.8
26	3	650504 1012	25.3	26	6	701025 1439	25.1
27	6	701025 1439	25.3	27	2	671016 2219	24.7
28	2	671016 2219	24.9	28	3	650504 1012	24.6
29	1	670529 2050	24.5	29	1	670529 2050	24.3
30	2	681009 0136	24.1	30	2	681009 0136	24.0
31	4	560703 0047	23.5	31	4	560703 0047	23.4
32	6	530820 1352	23.4	32	4	651205 1444	23.3
33	4	651205 1444	23.4	33	5	570910 1948	22.8
34	5	570910 1948	23.0	34	6	530820 1352	22.7
35	1	720520 2259	22.4	35	1	720520 2259	22.3
36	2	710814 1639	21.7	36	2	710814 1639	21.5
37	3	370920 0816	21.1	37	3	380627 1556	20.8
38	3	380627 1556	20.9	38	3	740208 2334	20.3
39	2	550507 0147	20.5	39	3	370920 0816	20.0
40	3	740208 2334	20.4	40	1	360719 0207	19.9
41	2	390617 0522	20.3	41	2	410720 2023	19.9
42	1	360719 0207	20.1	42	5	611130 0759	19.8
43	2	410720 2023	20.0	43	2	390617 0522	19.5
44	5	611130 0759	20.0	44	1	630815 0639	19.5
45	3	610711 1541	19.7	45	1	740712 0716	19.3
46	2	580716 1304	19.7	46	3	610711 1541	19.2
47	1	630815 0639	19.6	47	2	580716 1304	19.0
48	1	740712 0716	19.5	48	1	390830 1755	19.0
49	1	390830 1755	19.2	49	1	521002 1151	19.0
50	1	521002 1151	19.1	50	1	550507 0147	18.9
51	2	670810 0544	19.0	51	2	670810 0544	18.5
52	2	640908 0704	18.6	52	2	640908 0704	18.5
53	4	620703 1459	18.4	53	5	381002 0105	18.0
54	5	381002 0105	18.2	54	1	640602 0753	18.0
55	2	370814 0934	18.1	55	4	620703 1459	17.9

AFLØBSTAL $a = 0.10 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 5 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 10 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	56.4	1	1	720729 1756	56.4
2	3	590815 0936	55.9	2	3	590815 0936	55.9
3	1	610905 1217	37.2	3	1	610905 1217	37.1
4	2	710924 0234	35.6	4	2	710924 0234	35.6
5	3	580524 1907	32.8	5	3	580524 1907	32.8
6	3	691102 0415	31.6	6	3	691102 0415	31.6
7	1	610613 1538	31.0	7	1	610613 1538	31.0
8	1	710529 0221	28.9	8	1	710529 0221	28.8
9	2	670918 0028	28.5	9	2	670918 0028	28.4
10	1	530618 2245	28.4	10	1	530618 2245	28.3
11	1	640607 1523	27.5	11	1	640607 1523	27.5
12	3	700915 2138	26.4	12	3	700915 2138	26.4
13	3	680627 0825	26.1	13	3	680627 0825	26.1
14	2	780111 0219	25.8	14	2	780111 0219	25.8
15	1	720811 0250	25.1	15	1	720811 0250	25.1
16	1	730921 1307	24.9	16	1	730921 1307	24.8
17	2	650721 1541	24.7	17	2	650721 1541	24.7
18	2	730928 0432	24.4	18	2	730928 0432	24.4
19	2	761130 1812	23.9	19	2	761130 1812	23.8
20	2	550915 2104	23.6	20	2	550915 2104	23.6
21	1	670529 2050	23.2	21	1	670529 2050	23.1
22	1	650505 1605	23.1	22	1	650505 1605	23.0
23	1	571109 1002	22.0	23	1	571109 1002	21.9
24	3	560817 0920	21.9	24	3	560817 0920	21.9
25	2	550507 0147	21.5	25	2	550507 0147	21.4
26	1	560703 0047	21.2	26	1	560703 0047	21.2
27	1	740811 1353	21.0	27	1	740811 1353	21.0
28	1	720724 2348	20.9	28	1	720724 2348	20.9
29	1	710627 0814	20.8	29	1	710627 0814	20.8
30	2	390617 0522	20.7	30	2	390617 0522	20.7
31	3	370920 0816	20.7	31	3	370920 0816	20.7
32	1	720520 2259	20.4	32	1	720520 2259	20.3
33	1	681009 0136	20.1	33	1	681009 0136	20.0
34	1	570720 0939	20.0	34	1	570720 0939	20.0
35	1	740712 0716	19.8	35	1	740712 0716	19.7
36	1	410723 0804	19.7	36	1	410723 0804	19.7
37	2	580209 2327	19.6	37	2	580209 2327	19.6
38	1	671016 2219	19.5	38	1	671016 2219	19.5
39	1	360719 0207	19.3	39	1	360719 0207	19.3
40	1	390830 1755	19.2	40	1	390830 1755	19.2
41	2	670810 0544	19.2	41	2	731009 0243	19.2
42	2	731009 0243	19.2	42	2	670810 0544	19.2
43	2	710814 1639	19.2	43	2	710814 1639	19.2
44	1	630815 0639	18.6	44	1	630815 0639	18.5
45	2	740804 2325	18.1	45	2	740804 2325	18.1
46	1	670802 1809	17.9	46	1	670802 1809	17.9
47	1	570604 1428	17.2	47	1	570604 1428	17.2
48	2	570727 0759	16.9	48	2	570727 0759	16.9
49	1	360522 0126	16.9	49	1	360522 0126	16.9
50	2	571102 0200	16.6	50	2	571102 0200	16.6
51	1	640602 0753	16.5	51	1	640602 0753	16.5
52	1	620721 1350	16.5	52	1	620721 1350	16.4
53	1	410611 0513	16.4	53	1	410611 0513	16.4
54	1	740801 0736	16.3	54	1	740801 0736	16.3
55	2	730924 1938	16.3	55	2	730924 1938	16.3

AFLØBSTAL $a = 0.10 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 20 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 30 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	56.3	1	1	720729 1756	56.3
2	3	590815 0936	55.8	2	3	590815 0936	55.7
3	1	610905 1217	37.1	3	1	610905 1217	37.1
4	2	710924 0234	35.5	4	2	710924 0234	35.5
5	3	580524 1907	32.8	5	3	580524 1907	32.7
6	3	691102 0415	31.6	6	3	691102 0415	31.6
7	1	610613 1538	30.9	7	1	610613 1538	30.9
8	1	710529 0221	28.7	8	1	710529 0221	28.7
9	2	670918 0028	28.4	9	2	670918 0028	28.3
10	1	530618 2245	28.3	10	1	530618 2245	28.2
11	1	640607 1523	27.5	11	1	640607 1523	27.5
12	3	700915 2138	26.3	12	3	700915 2138	26.2
13	3	680627 0825	26.0	13	3	680627 0825	25.9
14	2	780111 0219	25.7	14	2	780111 0219	25.6
15	1	720811 0250	25.0	15	1	720811 0250	25.0
16	1	730921 1307	24.8	16	1	730921 1307	24.7
17	2	650721 1541	24.6	17	2	650721 1541	24.5
18	2	730928 0432	24.4	18	2	730928 0432	24.4
19	2	761130 1812	23.8	19	2	761130 1812	23.7
20	2	550915 2104	23.5	20	2	550915 2104	23.5
21	1	670529 2050	23.1	21	1	670529 2050	23.0
22	1	650505 1605	23.0	22	1	650505 1605	22.9
23	1	571109 1002	21.9	23	1	571109 1002	21.8
24	3	560817 0920	21.8	24	3	560817 0920	21.8
25	2	550507 0147	21.3	25	2	550507 0147	21.2
26	1	560703 0047	21.2	26	1	560703 0047	21.1
27	1	740811 1353	21.0	27	1	740811 1353	20.9
28	1	720724 2348	20.8	28	1	720724 2348	20.8
29	1	710627 0814	20.8	29	1	710627 0814	20.7
30	2	390617 0522	20.6	30	2	390617 0522	20.6
31	3	370920 0816	20.6	31	3	370920 0816	20.6
32	1	720520 2259	20.2	32	1	720520 2259	20.2
33	1	681009 0136	20.0	33	1	681009 0136	19.9
34	1	570720 0939	19.9	34	1	570720 0939	19.9
35	1	740712 0716	19.7	35	1	740712 0716	19.7
36	1	410723 0804	19.6	36	1	410723 0804	19.6
37	2	580209 2327	19.6	37	2	580209 2327	19.6
38	1	671016 2219	19.4	38	1	671016 2219	19.3
39	1	360719 0207	19.2	39	1	390830 1755	19.1
40	1	390830 1755	19.2	40	2	670810 0544	19.1
41	2	670810 0544	19.2	41	1	360719 0207	19.1
42	2	731009 0243	19.1	42	2	731009 0243	19.1
43	2	710814 1639	19.1	43	2	710814 1639	19.1
44	1	630815 0639	18.5	44	1	630815 0639	18.4
45	2	740804 2325	18.1	45	2	740804 2325	18.1
46	1	670802 1809	17.9	46	1	670802 1809	17.8
47	1	570604 1428	17.1	47	1	570604 1428	17.1
48	2	570727 0759	16.9	48	2	570727 0759	16.8
49	1	360522 0126	16.8	49	1	360522 0126	16.7
50	2	571102 0200	16.5	50	2	571102 0200	16.4
51	1	640602 0753	16.4	51	1	640602 0753	16.4
52	1	620721 1350	16.4	52	1	620721 1350	16.3
53	1	410611 0513	16.3	53	1	410611 0513	16.3
54	1	740801 0736	16.3	54	1	740801 0736	16.2
55	2	730924 1938	16.2	55	2	730924 1938	16.1

AFLØBSTAL $a = 0.10 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 45 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 60 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	56.2	1	1	720729 1756	56.2
2	3	590815 0936	55.6	2	3	590815 0936	55.5
3	1	610905 1217	37.1	3	1	610905 1217	37.0
4	2	710924 0234	35.4	4	2	710924 0234	35.3
5	3	580524 1907	32.6	5	3	580524 1907	32.6
6	3	691102 0415	31.6	6	3	691102 0415	31.6
7	1	610613 1538	30.8	7	1	610613 1538	30.7
8	1	710529 0221	28.6	8	1	710529 0221	28.5
9	2	670918 0028	28.3	9	2	670918 0028	28.2
10	1	530618 2245	28.1	10	1	530618 2245	28.0
11	1	640607 1523	27.4	11	1	640607 1523	27.4
12	3	700915 2138	26.1	12	3	700915 2138	26.0
13	3	680627 0825	25.8	13	3	680627 0825	25.7
14	2	780111 0219	25.5	14	2	780111 0219	25.4
15	1	720811 0250	24.9	15	1	720811 0250	24.8
16	1	730921 1307	24.7	16	1	730921 1307	24.6
17	2	650721 1541	24.4	17	2	730928 0432	24.3
18	2	730928 0432	24.4	18	2	650721 1541	24.3
19	2	761130 1812	23.6	19	2	761130 1812	23.5
20	2	550915 2104	23.4	20	2	550915 2104	23.3
21	1	670529 2050	22.9	21	1	670529 2050	22.8
22	1	650505 1605	22.9	22	1	650505 1605	22.8
23	1	571109 1002	21.7	23	1	571109 1002	21.7
24	3	560817 0920	21.7	24	3	560817 0920	21.6
25	2	550507 0147	21.1	25	2	550507 0147	21.0
26	1	560703 0047	21.0	26	1	560703 0047	20.9
27	1	740811 1353	20.8	27	1	740811 1353	20.8
28	1	720724 2348	20.7	28	1	720724 2348	20.7
29	1	710627 0814	20.6	29	1	710627 0814	20.6
30	2	390617 0522	20.5	30	2	390617 0522	20.4
31	3	370920 0816	20.4	31	3	370920 0816	20.0
32	1	720520 2259	20.1	32	1	720520 2259	20.0
33	1	570720 0939	19.8	33	1	570720 0939	19.8
34	1	681009 0136	19.8	34	1	681009 0136	19.7
35	1	740712 0716	19.6	35	1	740712 0716	19.5
36	2	580209 2327	19.5	36	2	580209 2327	19.5
37	1	410723 0804	19.5	37	1	410723 0804	19.4
38	1	671016 2219	19.3	38	1	671016 2219	19.2
39	1	390830 1755	19.1	39	2	670810 0544	19.0
40	2	670810 0544	19.1	40	1	390830 1755	19.0
41	2	731009 0243	19.0	41	2	731009 0243	19.0
42	2	710814 1639	19.0	42	2	710814 1639	19.0
43	1	360719 0207	19.0	43	1	360719 0207	18.9
44	1	630815 0639	18.3	44	1	630815 0639	18.2
45	2	740804 2325	18.0	45	2	740804 2325	18.0
46	1	670802 1809	17.8	46	1	670802 1809	17.7
47	1	570604 1428	17.0	47	1	570604 1428	16.9
48	2	570727 0759	16.7	48	2	570727 0759	16.7
49	1	360522 0126	16.7	49	1	360522 0126	16.6
50	2	571102 0200	16.4	50	2	571102 0200	16.3
51	1	640602 0753	16.3	51	1	640602 0753	16.3
52	1	620721 1350	16.3	52	1	620721 1350	16.2
53	2	740731 2106	16.2	53	2	740731 2106	16.2
54	1	410611 0513	16.2	54	1	410611 0513	16.1
55	2	730924 1938	16.1	55	2	730924 1938	16.0

AFLØBSTAL $a = 0.10 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 90 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 120 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	56.0	1	1	720729 1756	55.9
2	3	590815 0936	55.4	2	3	590815 0936	55.2
3	1	610905 1217	36.9	3	1	610905 1217	36.7
4	2	710924 0234	35.2	4	2	710924 0234	35.0
5	3	580524 1907	32.5	5	3	580524 1907	32.3
6	3	691102 0415	31.6	6	3	691102 0415	31.5
7	1	610613 1538	30.6	7	1	610613 1538	30.4
8	1	710529 0221	28.3	8	1	710529 0221	28.1
9	2	670918 0028	28.0	9	2	670918 0028	27.8
10	1	530618 2245	27.8	10	1	530618 2245	27.7
11	1	640607 1523	27.3	11	1	640607 1523	27.2
12	3	700915 2138	25.9	12	3	700915 2138	25.8
13	3	680627 0825	25.4	13	2	780111 0219	25.1
14	2	780111 0219	25.3	14	3	680627 0825	25.1
15	1	720811 0250	24.7	15	1	720811 0250	24.6
16	1	730921 1307	24.5	16	1	730921 1307	24.3
17	2	730928 0432	24.2	17	2	730928 0432	24.1
18	2	650721 1541	24.1	18	2	650721 1541	23.9
19	2	761130 1812	23.4	19	2	761130 1812	23.2
20	2	550915 2104	23.1	20	2	550915 2104	22.9
21	1	670529 2050	22.6	21	1	670529 2050	22.5
22	1	650505 1605	22.6	22	1	650505 1605	22.5
23	1	571109 1002	21.5	23	1	571109 1002	21.4
24	3	560817 0920	21.5	24	3	560817 0920	21.4
25	2	550507 0147	20.8	25	1	560703 0047	20.6
26	1	560703 0047	20.8	26	1	740811 1353	20.4
27	1	740811 1353	20.6	27	1	720724 2348	20.4
28	1	720724 2348	20.6	28	2	550507 0147	20.4
29	1	710627 0814	20.5	29	1	710627 0814	20.4
30	2	390617 0522	20.2	30	1	720520 2259	19.7
31	1	720520 2259	19.8	31	2	390617 0522	19.6
32	1	570720 0939	19.7	32	1	570720 0939	19.6
33	1	681009 0136	19.6	33	1	681009 0136	19.5
34	2	580209 2327	19.4	34	2	580209 2327	19.3
35	1	740712 0716	19.3	35	1	410723 0804	19.2
36	1	410723 0804	19.3	36	1	740712 0716	19.2
37	1	671016 2219	19.1	37	1	671016 2219	18.9
38	3	370920 0816	19.0	38	1	390830 1755	18.8
39	2	670810 0544	18.9	39	1	360719 0207	18.7
40	1	390830 1755	18.9	40	2	670810 0544	18.6
41	2	731009 0243	18.8	41	2	731009 0243	18.6
42	2	710814 1639	18.8	42	2	710814 1639	18.6
43	1	360719 0207	18.8	43	3	370920 0816	18.3
44	1	630815 0639	18.1	44	1	630815 0639	18.0
45	2	740804 2325	17.7	45	1	670802 1809	17.4
46	1	670802 1809	17.6	46	2	740804 2325	17.3
47	1	570604 1428	16.8	47	1	570604 1428	16.6
48	2	570727 0759	16.5	48	1	360522 0126	16.4
49	1	360522 0126	16.5	49	2	570727 0759	16.3
50	1	640602 0753	16.1	50	1	640602 0753	16.0
51	2	571102 0200	16.1	51	2	571102 0200	16.0
52	1	620721 1350	16.1	52	1	620721 1350	16.0
53	2	740731 2106	16.0	53	2	740731 2106	15.9
54	1	410611 0513	16.0	54	1	410611 0513	15.9
55	2	730924 1938	15.9	55	2	730924 1938	15.8

AFLØBSTAL $a = 0.10 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 180 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 240 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	55.5	1	1	720729 1756	55.2
2	3	590815 0936	54.9	2	3	590815 0936	53.0
3	1	610905 1217	36.3	3	1	610905 1217	36.0
4	2	710924 0234	34.5	4	2	710924 0234	33.3
5	3	691102 0415	31.4	5	3	691102 0415	31.1
6	3	580524 1907	31.3	6	3	580524 1907	30.0
7	1	610613 1538	30.1	7	1	610613 1538	29.7
8	1	710529 0221	27.9	8	1	710529 0221	27.6
9	2	670918 0028	27.5	9	1	530618 2245	27.2
10	1	530618 2245	27.5	10	2	670918 0028	27.1
11	1	640607 1523	27.0	11	1	640607 1523	26.7
12	3	700915 2138	25.5	12	3	700915 2138	25.2
13	2	780111 0219	24.9	13	2	780111 0219	24.7
14	3	680627 0825	24.6	14	1	720811 0250	24.2
15	1	720811 0250	24.4	15	1	730921 1307	23.9
16	1	730921 1307	24.1	16	3	680627 0825	23.8
17	2	730928 0432	23.8	17	2	730928 0432	23.5
18	2	650721 1541	23.7	18	2	650721 1541	23.4
19	2	761130 1812	23.0	19	2	761130 1812	22.8
20	2	550915 2104	22.5	20	1	670529 2050	21.9
21	1	670529 2050	22.2	21	2	550915 2104	21.9
22	1	650505 1605	22.1	22	1	650505 1605	21.8
23	1	571109 1002	21.2	23	1	571109 1002	21.0
24	3	560817 0920	21.0	24	3	560817 0920	20.6
25	1	560703 0047	20.4	25	1	560703 0047	20.2
26	1	710627 0814	20.2	26	1	710627 0814	20.0
27	1	740811 1353	20.1	27	1	740811 1353	19.8
28	1	720724 2348	20.1	28	1	720724 2348	19.7
29	1	720520 2259	19.5	29	1	720520 2259	19.3
30	1	570720 0939	19.5	30	1	570720 0939	19.2
31	1	681009 0136	19.2	31	2	580209 2327	19.0
32	2	580209 2327	19.1	32	1	681009 0136	19.0
33	1	410723 0804	19.0	33	1	410723 0804	18.6
34	1	740712 0716	18.8	34	1	671016 2219	18.5
35	1	671016 2219	18.7	35	1	740712 0716	18.5
36	2	390617 0522	18.6	36	1	360719 0207	18.1
37	2	550507 0147	18.5	37	1	390830 1755	18.1
38	1	390830 1755	18.4	38	2	731009 0243	17.9
39	1	360719 0207	18.4	39	2	710814 1639	17.9
40	2	731009 0243	18.3	40	2	390617 0522	17.7
41	2	710814 1639	18.3	41	1	550507 0147	17.6
42	1	630815 0639	17.8	42	1	630815 0639	17.6
43	2	670810 0544	17.8	43	2	670810 0544	17.1
44	3	370920 0816	17.2	44	1	670802 1809	16.8
45	1	670802 1809	17.1	45	2	740804 2325	16.2
46	2	740804 2325	16.7	46	3	370920 0816	16.0
47	1	570604 1428	16.2	47	1	570604 1428	15.9
48	1	360522 0126	16.1	48	1	360522 0126	15.9
49	2	570727 0759	16.0	49	2	570727 0759	15.6
50	1	640602 0753	15.8	50	1	640602 0753	15.6
51	2	571102 0200	15.8	51	2	571102 0200	15.5
52	1	410611 0513	15.7	52	1	410611 0513	15.5
53	2	740731 2106	15.7	53	2	740731 2106	15.4
54	1	620721 1350	15.6	54	2	730924 1938	15.3
55	2	730924 1938	15.6	55	1	620721 1350	15.3

AFLØBSTAL $a = 0.20 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 5 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 10 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	54.0	1	1	720729 1756	54.0
2	3	590815 0936	48.7	2	3	590815 0936	48.6
3	1	610905 1217	36.5	3	1	610905 1217	36.5
4	2	710924 0234	32.9	4	2	710924 0234	32.8
5	1	610613 1538	30.2	5	1	610613 1538	30.2
6	2	580525 1833	27.8	6	2	580525 1833	27.7
7	1	640607 1523	26.1	7	1	640607 1523	26.0
8	1	710529 0221	24.2	8	1	710529 0221	24.1
9	1	530618 2245	22.6	9	1	530618 2245	22.6
10	1	650505 1605	22.5	10	1	650505 1605	22.5
11	1	730921 1307	22.4	11	1	730921 1307	22.4
12	2	680627 0825	22.0	12	2	680627 0825	22.0
13	1	720811 0250	21.5	13	1	720811 0250	21.4
14	1	670922 0002	20.9	14	1	670922 0002	20.9
15	1	740811 1353	20.7	15	1	740811 1353	20.7
16	1	720724 2348	20.4	16	1	720724 2348	20.3
17	1	650721 1541	20.2	17	2	730928 0432	20.2
18	2	730928 0432	20.2	18	1	650721 1541	20.2
19	2	670918 0028	20.0	19	2	670918 0028	19.9
20	1	670529 2050	19.6	20	1	670529 2050	19.5
21	1	761130 1812	19.6	21	1	761130 1812	19.5
22	1	740712 0716	19.4	22	1	740712 0716	19.3
23	1	390830 1755	18.6	23	1	390830 1755	18.6
24	1	560703 0047	18.4	24	1	560703 0047	18.4
25	1	410723 0804	18.3	25	1	410723 0804	18.2
26	2	700916 0406	18.2	26	2	700916 0406	18.1
27	2	390617 0522	18.2	27	2	390617 0522	18.1
28	2	550507 0147	18.2	28	2	550507 0147	18.1
29	1	710627 0814	17.8	29	1	710627 0814	17.8
30	2	670810 0544	17.5	30	2	670810 0544	17.4
31	1	570720 0939	17.1	31	1	570720 0939	17.1
32	1	670802 1809	17.1	32	1	670802 1809	17.1
33	1	671016 2219	17.0	33	1	671016 2219	17.0
34	1	360719 0207	16.8	34	1	360719 0207	16.8
35	1	681009 0136	16.8	35	1	681009 0136	16.7
36	2	550915 2104	16.8	36	2	550915 2104	16.7
37	1	570604 1428	16.6	37	1	570604 1428	16.5
38	1	571109 1002	16.4	38	1	571109 1002	16.4
39	1	691103 2042	16.3	39	1	691103 2042	16.2
40	1	560818 1418	16.2	40	1	560818 1418	16.1
41	2	731009 0243	16.0	41	2	731009 0243	16.0
42	1	620721 1350	15.7	42	1	620721 1350	15.7
43	1	710815 0731	15.7	43	1	710815 0731	15.6
44	1	630815 0639	15.6	44	1	630815 0639	15.5
45	1	740801 0736	15.4	45	1	740801 0736	15.4
46	1	720520 2259	15.4	46	1	720520 2259	15.4
47	1	790825 1258	15.3	47	1	790825 1258	15.2
48	1	360522 0126	15.2	48	1	360522 0126	15.2
49	2	740804 2325	14.9	49	2	740804 2325	14.9
50	1	410805 0604	14.7	50	1	530516 1810	14.7
51	1	530516 1810	14.7	51	1	410805 0604	14.7
52	1	740809 1723	14.4	52	1	740809 1723	14.4
53	1	530610 0041	14.2	53	1	530610 0041	14.1
54	1	410611 0513	14.2	54	1	410611 0513	14.1
55	2	570727 0759	13.7	55	2	570727 0759	13.7

AFLØBSTAL $a = 0.20 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 20 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 30 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	53.9	1	1	720729 1756	53.9
2	3	590815 0936	48.4	2	3	590815 0936	48.3
3	1	610905 1217	36.4	3	1	610905 1217	36.3
4	2	710924 0234	32.7	4	2	710924 0234	32.6
5	1	610613 1538	30.1	5	1	610613 1538	30.0
6	2	580525 1833	27.6	6	2	580525 1833	27.5
7	1	640607 1523	25.9	7	1	640607 1523	25.9
8	1	710529 0221	23.9	8	1	710529 0221	23.8
9	1	530618 2245	22.5	9	1	530618 2245	22.3
10	1	650505 1605	22.4	10	1	650505 1605	22.3
11	1	730921 1307	22.3	11	1	730921 1307	22.2
12	2	680627 0825	22.0	12	2	680627 0825	21.9
13	1	720811 0250	21.3	13	1	720811 0250	21.2
14	1	670922 0002	20.9	14	1	670922 0002	20.9
15	1	740811 1353	20.6	15	1	740811 1353	20.5
16	1	720724 2348	20.3	16	1	720724 2348	20.2
17	2	730928 0432	20.2	17	2	730928 0432	20.2
18	1	650721 1541	20.1	18	1	650721 1541	20.0
19	2	670918 0028	19.9	19	2	670918 0028	19.8
20	1	761130 1812	19.5	20	1	761130 1812	19.4
21	1	670529 2050	19.4	21	1	670529 2050	19.2
22	1	740712 0716	19.3	22	1	740712 0716	19.2
23	1	390830 1755	18.5	23	1	390830 1755	18.4
24	1	560703 0047	18.2	24	1	560703 0047	18.1
25	1	410723 0804	18.1	25	1	410723 0804	18.1
26	2	390617 0522	18.0	26	2	390617 0522	17.9
27	2	700916 0406	18.0	27	2	550507 0147	17.9
28	2	550507 0147	18.0	28	2	700916 0406	17.9
29	1	710627 0814	17.7	29	1	710627 0814	17.6
30	2	670810 0544	17.3	30	2	670810 0544	17.3
31	1	570720 0939	17.1	31	1	570720 0939	17.0
32	1	670802 1809	17.0	32	1	670802 1809	16.9
33	1	671016 2219	16.9	33	1	671016 2219	16.8
34	1	681009 0136	16.6	34	1	681009 0136	16.5
35	1	360719 0207	16.6	35	1	360719 0207	16.5
36	2	550915 2104	16.6	36	2	550915 2104	16.5
37	1	570604 1428	16.5	37	1	570604 1428	16.4
38	1	571109 1002	16.3	38	1	571109 1002	16.2
39	1	691103 2042	16.1	39	1	691103 2042	16.0
40	1	560818 1418	16.0	40	1	560818 1418	15.9
41	2	731009 0243	15.9	41	2	731009 0243	15.9
42	1	620721 1350	15.6	42	1	620721 1350	15.6
43	1	710815 0731	15.6	43	1	710815 0731	15.5
44	1	630815 0639	15.5	44	1	630815 0639	15.4
45	1	740801 0736	15.4	45	1	740801 0736	15.3
46	1	720520 2259	15.3	46	1	720520 2259	15.2
47	1	790825 1258	15.1	47	1	360522 0126	15.0
48	1	360522 0126	15.1	48	1	790825 1258	15.0
49	2	740804 2325	14.8	49	2	740804 2325	14.7
50	1	530516 1810	14.6	50	1	530516 1810	14.5
51	1	410805 0604	14.5	51	1	410805 0604	14.4
52	1	740809 1723	14.3	52	1	740809 1723	14.2
53	1	530610 0041	14.1	53	1	410611 0513	14.0
54	1	410611 0513	14.1	54	1	530610 0041	14.0
55	2	570727 0759	13.6	55	2	570727 0759	13.5

AFLØBSTAL $a = 0.20 \mu\text{m/s}$


Afløbstid $t_r = 45 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 60 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	53.7	1	1	720729 1756	53.6
2	3	590815 0936	48.1	2	3	590815 0936	47.9
3	1	610905 1217	36.2	3	1	610905 1217	36.1
4	2	710924 0234	32.5	4	2	710924 0234	32.4
5	1	610613 1538	29.9	5	1	610613 1538	29.7
6	2	580525 1833	27.4	6	2	580525 1833	27.2
7	1	640607 1523	25.8	7	1	640607 1523	25.7
8	1	710529 0221	23.6	8	1	710529 0221	23.4
9	1	650505 1605	22.2	9	1	530618 2245	22.0
10	1	530618 2245	22.2	10	1	650505 1605	22.0
11	1	730921 1307	22.1	11	1	730921 1307	22.0
12	2	680627 0825	21.8	12	2	680627 0825	21.8
13	1	720811 0250	21.1	13	1	720811 0250	21.1
14	1	670922 0002	20.9	14	1	670922 0002	20.8
15	1	740811 1353	20.3	15	1	740811 1353	20.2
16	2	730928 0432	20.1	16	2	730928 0432	20.1
17	1	720724 2348	20.0	17	1	720724 2348	19.9
18	1	650721 1541	19.8	18	1	650721 1541	19.7
19	2	670918 0028	19.7	19	2	670918 0028	19.5
20	1	761130 1812	19.4	20	1	761130 1812	19.3
21	1	740712 0716	19.0	21	1	740712 0716	18.9
22	1	670529 2050	19.0	22	1	670529 2050	18.9
23	1	390830 1755	18.3	23	1	390830 1755	18.2
24	1	560703 0047	18.0	24	1	560703 0047	17.9
25	1	410723 0804	17.9	25	1	410723 0804	17.8
26	2	390617 0522	17.8	26	2	390617 0522	17.6
27	2	550507 0147	17.7	27	2	550507 0147	17.6
28	2	700916 0406	17.7	28	2	700916 0406	17.6
29	1	710627 0814	17.5	29	1	710627 0814	17.4
30	2	670810 0544	17.2	30	2	670810 0544	17.1
31	1	570720 0939	17.0	31	1	570720 0939	16.9
32	1	670802 1809	16.8	32	1	670802 1809	16.7
33	1	671016 2219	16.7	33	1	671016 2219	16.6
34	1	681009 0136	16.4	34	1	681009 0136	16.3
35	1	360719 0207	16.3	35	1	360719 0207	16.2
36	2	550915 2104	16.3	36	2	550915 2104	16.2
37	1	570604 1428	16.3	37	1	570604 1428	16.1
38	1	571109 1002	16.1	38	1	571109 1002	16.0
39	1	691103 2042	15.9	39	1	691103 2042	15.7
40	2	731009 0243	15.7	40	2	731009 0243	15.6
41	1	560818 1418	15.7	41	1	560818 1418	15.6
42	1	620721 1350	15.5	42	1	620721 1350	15.4
43	1	710815 0731	15.4	43	1	710815 0731	15.2
44	1	630815 0639	15.3	44	1	630815 0639	15.2
45	1	740801 0736	15.2	45	1	740801 0736	15.1
46	1	720520 2259	15.0	46	1	720520 2259	15.0
47	1	360522 0126	14.9	47	1	360522 0126	14.8
48	1	790825 1258	14.9	48	1	790825 1258	14.8
49	2	740804 2325	14.7	49	2	740804 2325	14.7
50	1	530516 1810	14.3	50	1	530516 1810	14.1
51	1	410805 0604	14.3	51	1	410805 0604	14.1
52	1	740809 1723	14.1	52	1	740809 1723	14.0
53	1	410611 0513	13.9	53	1	410611 0513	13.9
54	1	530610 0041	13.8	54	1	530610 0041	13.7
55	2	570727 0759	13.3	55	2	570727 0759	13.2

AFLØBSTAL $a = 0.20 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 90 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 120 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	53.4	1	1	720729 1756	53.2
2	3	590815 0936	47.6	2	3	590815 0936	47.4
3	1	610905 1217	35.9	3	1	610905 1217	35.4
4	2	710924 0234	32.1	4	2	710924 0234	31.8
5	1	610613 1538	29.4	5	1	610613 1538	29.1
6	2	580525 1833	27.0	6	2	580525 1833	26.6
7	1	640607 1523	25.6	7	1	640607 1523	25.4
8	1	710529 0221	23.1	8	1	710529 0221	22.8
9	1	530618 2245	21.8	9	1	530618 2245	21.5
10	1	730921 1307	21.7	10	1	730921 1307	21.5
11	1	650505 1605	21.7	11	1	650505 1605	21.4
12	2	680627 0825	21.4	12	2	680627 0825	21.1
13	1	720811 0250	20.9	13	1	720811 0250	20.8
14	1	670922 0002	20.7	14	1	670922 0002	20.6
15	2	730928 0432	20.0	15	2	730928 0432	19.7
16	1	740811 1353	19.9	16	1	740811 1353	19.6
17	1	720724 2348	19.7	17	1	720724 2348	19.3
18	1	650721 1541	19.3	18	1	650721 1541	19.0
19	2	670918 0028	19.2	19	1	761130 1812	19.0
20	1	761130 1812	19.1	20	2	670918 0028	18.8
21	1	670529 2050	18.5	21	1	670529 2050	18.3
22	1	740712 0716	18.5	22	1	740712 0716	18.2
23	1	390830 1755	18.0	23	1	390830 1755	17.7
24	1	560703 0047	17.7	24	1	560703 0047	17.5
25	1	410723 0804	17.6	25	1	410723 0804	17.4
26	2	550507 0147	17.3	26	2	700916 0406	17.1
27	2	700916 0406	17.3	27	1	710627 0814	17.0
28	2	390617 0522	17.2	28	2	550507 0147	16.8
29	1	710627 0814	17.2	29	1	570720 0939	16.6
30	2	670810 0544	16.9	30	2	390617 0522	16.6
31	1	570720 0939	16.8	31	2	670810 0544	16.4
32	1	670802 1809	16.5	32	1	671016 2219	16.3
33	1	671016 2219	16.4	33	1	670802 1809	16.2
34	2	550915 2104	16.0	34	2	550915 2104	15.9
35	1	681009 0136	16.0	35	1	571109 1002	15.8
36	1	360719 0207	16.0	36	1	681009 0136	15.8
37	1	571109 1002	15.9	37	1	360719 0207	15.7
38	1	570604 1428	15.8	38	1	570604 1428	15.4
39	1	691103 2042	15.5	39	1	691103 2042	15.3
40	2	731009 0243	15.3	40	1	560818 1418	15.1
41	1	560818 1418	15.3	41	2	731009 0243	14.9
42	1	620721 1350	15.2	42	1	620721 1350	14.9
43	1	630815 0639	15.0	43	1	630815 0639	14.9
44	1	740801 0736	15.0	44	1	740801 0736	14.8
45	1	710815 0731	14.9	45	1	720520 2259	14.7
46	1	720520 2259	14.8	46	1	710815 0731	14.6
47	1	360522 0126	14.6	47	1	360522 0126	14.4
48	1	790825 1258	14.5	48	1	790825 1258	14.2
49	2	740804 2325	14.4	49	2	740804 2325	14.1
50	1	410805 0604	13.9	50	1	410805 0604	13.6
51	1	530516 1810	13.8	51	1	410611 0513	13.5
52	1	740809 1723	13.8	52	1	530516 1810	13.5
53	1	410611 0513	13.7	53	1	740809 1723	13.5
54	1	530610 0041	13.6	54	1	530610 0041	13.4
55	2	570727 0759	12.8	55	1	580209 2327	12.6

AFLØBSTAL $a = 0.20 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 180 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 240 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	52.5	1	1	720729 1756	51.8
2	3	590815 0936	46.8	2	3	590815 0936	44.7
3	1	610905 1217	34.8	3	1	610905 1217	34.1
4	2	710924 0234	31.1	4	2	710924 0234	29.5
5	1	610613 1538	28.4	5	1	610613 1538	27.8
6	2	580525 1833	25.2	6	1	640607 1523	24.3
7	1	640607 1523	25.1	7	2	580525 1833	23.7
8	1	710529 0221	22.3	8	1	710529 0221	22.0
9	1	530618 2245	21.2	9	1	530618 2245	20.8
10	1	730921 1307	21.0	10	1	730921 1307	20.6
11	1	650505 1605	20.7	11	1	720811 0250	20.4
12	1	720811 0250	20.6	12	1	650505 1605	20.1
13	2	680627 0825	20.4	13	1	670922 0002	20.0
14	1	670922 0002	20.3	14	2	680627 0825	19.3
15	2	730928 0432	19.2	15	2	730928 0432	18.7
16	1	740811 1353	18.9	16	1	740811 1353	18.2
17	1	720724 2348	18.7	17	1	761130 1812	18.2
18	1	761130 1812	18.6	18	1	720724 2348	18.0
19	2	650721 1541	18.4	19	2	650721 1541	17.9
20	2	670918 0028	18.2	20	2	670918 0028	17.5
21	1	670529 2050	17.7	21	1	670529 2050	17.2
22	1	740712 0716	17.5	22	1	560703 0047	17.1
23	1	560703 0047	17.2	23	1	740712 0716	16.8
24	1	390830 1755	17.1	24	1	390830 1755	16.5
25	1	410723 0804	17.0	25	1	410723 0804	16.4
26	1	710627 0814	16.7	26	1	710627 0814	16.4
27	2	700916 0406	16.6	27	2	700916 0406	16.2
28	1	570720 0939	16.2	28	1	570720 0939	15.7
29	1	671016 2219	15.9	29	1	671016 2219	15.5
30	1	550507 0147	15.8	30	1	571109 1002	15.4
31	2	670810 0544	15.8	31	1	550507 0147	15.4
32	1	571109 1002	15.6	32	1	670810 0809	15.0
33	1	670802 1809	15.6	33	1	670802 1809	15.0
34	2	550915 2104	15.5	34	1	681009 0136	14.9
35	1	681009 0136	15.4	35	2	550915 2104	14.8
36	2	390617 0522	15.3	36	1	360719 0207	14.8
37	1	360719 0207	15.2	37	1	691103 2042	14.6
38	1	691103 2042	14.9	38	1	720520 2259	14.3
39	1	570604 1428	14.8	39	1	560818 1418	14.2
40	1	560818 1418	14.7	40	1	630815 0639	14.2
41	1	630815 0639	14.5	41	1	570604 1428	14.1
42	1	720520 2259	14.5	42	2	390617 0522	14.1
43	1	740801 0736	14.4	43	1	740801 0736	13.6
44	2	731009 0243	14.2	44	1	360522 0126	13.6
45	1	620721 1350	14.2	45	2	731009 0243	13.6
46	1	360522 0126	14.0	46	1	620721 1350	13.5
47	1	710815 0731	13.9	47	1	740805 0411	13.4
48	1	740805 0411	13.7	48	1	710815 0731	13.2
49	1	790825 1258	13.4	49	1	410611 0513	12.8
50	1	410805 0604	13.2	50	1	530610 0041	12.7
51	1	410611 0513	13.2	51	1	790825 1258	12.7
52	1	530610 0041	13.1	52	1	410805 0604	12.5
53	1	740809 1723	12.8	53	1	740809 1723	12.2
54	1	530516 1810	12.8	54	1	530516 1810	12.1
55	1	580209 2327	12.3	55	1	580209 2327	12.0



AFLØBSTAL $a = 0.30 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 5 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 10 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	51.7	1	1	720729 1756	51.6
2	3	590815 0936	41.5	2	3	590815 0936	41.4
3	1	610905 1217	35.8	3	1	610905 1217	35.8
4	2	710924 0234	30.2	4	2	710924 0234	30.1
5	1	610613 1538	29.4	5	1	610613 1538	29.4
6	2	580525 1833	25.5	6	2	580525 1833	25.4
7	1	640607 1523	24.6	7	1	640607 1523	24.6
8	1	650505 1605	22.0	8	1	650505 1605	22.0
9	1	740811 1353	20.4	9	1	740811 1353	20.3
10	1	730921 1307	20.0	10	1	730921 1307	19.9
11	1	720724 2348	19.9	11	1	720724 2348	19.9
12	1	650721 1541	19.8	12	1	650721 1541	19.8
13	1	710529 0221	19.5	13	1	670918 2218	19.4
14	1	670918 2218	19.5	14	1	710529 0221	19.4
15	1	740712 0716	19.0	15	1	740712 0716	18.9
16	1	720811 0250	18.7	16	1	720811 0250	18.6
17	2	680627 0825	18.6	17	2	680627 0825	18.5
18	1	730928 1449	18.0	18	1	730928 1449	18.0
19	1	390830 1755	18.0	19	1	390830 1755	18.0
20	1	761130 1812	17.2	20	1	761130 1812	17.2
21	1	670922 0002	17.0	21	1	670922 0002	16.9
22	1	530618 2245	16.9	22	1	530618 2245	16.9
23	1	410723 0804	16.9	23	1	410723 0804	16.8
24	1	670802 1809	16.4	24	1	670802 1809	16.3
25	1	560703 0047	16.3	25	1	560703 0047	16.2
26	1	670810 0809	16.1	26	1	670810 0809	16.1
27	1	670529 2050	16.1	27	1	570604 1428	16.0
28	1	570604 1428	16.0	28	1	670529 2050	15.9
29	1	550507 0147	15.8	29	1	550507 0147	15.7
30	1	700916 1807	15.7	30	1	700916 1807	15.7
31	2	390617 0522	15.7	31	2	390617 0522	15.6
32	1	710627 0814	15.5	32	1	710627 0814	15.4
33	1	710815 0731	15.2	33	1	710815 0731	15.1
34	1	620721 1350	15.0	34	1	620721 1350	15.0
35	1	570720 0939	14.9	35	1	570720 0939	14.8
36	1	671016 2219	14.7	36	1	671016 2219	14.6
37	1	740801 0736	14.6	37	1	740801 0736	14.6
38	1	790825 1258	14.6	38	1	790825 1258	14.5
39	1	560818 1418	14.5	39	1	560818 1418	14.5
40	1	530516 1810	14.5	40	1	530516 1810	14.4
41	1	360719 0207	14.4	41	1	360719 0207	14.3
42	1	670918 0028	14.3	42	1	670918 0028	14.3
43	1	740809 1723	14.0	43	1	740809 1723	13.9
44	1	360522 0126	13.7	44	1	360522 0126	13.6
45	1	410805 0604	13.6	45	1	681009 0136	13.5
46	1	681009 0136	13.6	46	1	410805 0604	13.5
47	1	740805 0411	13.2	47	1	740805 0411	13.2
48	2	731009 0243	12.9	48	2	731009 0243	12.9
49	1	630815 0639	12.7	49	1	630815 0639	12.7
50	1	640908 0704	12.7	50	1	640908 0704	12.6
51	1	630610 1422	12.6	51	1	630610 1422	12.6
52	1	530610 0041	12.4	52	1	530610 0041	12.3
53	1	410611 0513	12.1	53	1	410611 0513	12.1
54	1	691103 2042	11.8	54	1	691103 2042	11.8
55	1	720520 2259	11.7	55	1	720520 2259	11.6

AFLØBSTAL $a = 0.30 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 20 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 30 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	51.6	1	1	720729 1756	51.5
2	3	590815 0936	41.1	2	3	590815 0936	40.9
3	1	610905 1217	35.7	3	1	610905 1217	35.6
4	2	710924 0234	30.0	4	2	710924 0234	29.8
5	1	610613 1538	29.3	5	1	610613 1538	29.2
6	2	580525 1833	25.3	6	2	580525 1833	25.1
7	1	640607 1523	24.5	7	1	640607 1523	24.5
8	1	650505 1605	21.9	8	1	650505 1605	21.8
9	1	740811 1353	20.2	9	1	740811 1353	20.1
10	1	730921 1307	19.9	10	1	730921 1307	19.7
11	1	720724 2348	19.7	11	1	720724 2348	19.6
12	1	650721 1541	19.6	12	1	650721 1541	19.5
13	1	670918 2218	19.4	13	1	670918 2218	19.2
14	1	710529 0221	19.2	14	1	710529 0221	18.9
15	1	740712 0716	18.8	15	1	740712 0716	18.7
16	1	720811 0250	18.5	16	1	720811 0250	18.5
17	2	680627 0825	18.4	17	2	680627 0825	18.4
18	1	730928 1449	17.9	18	1	730928 1449	17.8
19	1	390830 1755	17.8	19	1	390830 1755	17.7
20	1	761130 1812	17.1	20	1	761130 1812	17.0
21	1	670922 0002	16.9	21	1	670922 0002	16.8
22	1	530618 2245	16.8	22	1	530618 2245	16.6
23	1	410723 0804	16.7	23	1	410723 0804	16.6
24	1	670802 1809	16.2	24	1	670802 1809	16.1
25	1	560703 0047	16.0	25	2	670810 0544	15.9
26	1	670810 0809	16.0	26	1	560703 0047	15.8
27	1	570604 1428	15.8	27	1	570604 1428	15.7
28	1	670529 2050	15.7	28	1	670529 2050	15.5
29	1	550507 0147	15.6	29	1	550507 0147	15.5
30	1	700916 1807	15.5	30	1	700916 1807	15.4
31	2	390617 0522	15.5	31	2	390617 0522	15.3
32	1	710627 0814	15.3	32	1	710627 0814	15.1
33	1	710815 0731	15.0	33	1	710815 0731	14.9
34	1	620721 1350	14.9	34	1	620721 1350	14.9
35	1	570720 0939	14.7	35	1	570720 0939	14.5
36	1	671016 2219	14.5	36	1	671016 2219	14.5
37	1	740801 0736	14.5	37	1	740801 0736	14.5
38	1	790825 1258	14.4	38	1	790825 1258	14.3
39	1	530516 1810	14.3	39	1	530516 1810	14.1
40	1	560818 1418	14.3	40	1	560818 1418	14.1
41	1	670918 0028	14.2	41	1	670918 0028	14.1
42	1	360719 0207	14.1	42	1	360719 0207	14.0
43	1	740809 1723	13.8	43	1	740809 1723	13.8
44	1	360522 0126	13.5	44	1	360522 0126	13.4
45	1	681009 0136	13.4	45	1	681009 0136	13.3
46	1	410805 0604	13.3	46	1	410805 0604	13.2
47	1	740805 0411	13.0	47	1	740805 0411	12.9
48	2	731009 0243	12.8	48	2	731009 0243	12.6
49	1	630815 0639	12.6	49	1	630815 0639	12.6
50	1	640908 0704	12.5	50	1	640908 0704	12.4
51	1	630610 1422	12.5	51	1	630610 1422	12.4
52	1	530610 0041	12.2	52	1	530610 0041	12.1
53	1	410611 0513	12.0	53	1	410611 0513	11.9
54	1	691103 2042	11.6	54	1	691103 2042	11.5
55	2	570611 0412	11.5	55	1	720520 2259	11.4

AFLØBSTAL $a = 0.30 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 45 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 60 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	51.3	1	1	720729 1756	51.2
2	3	590815 0936	40.6	2	3	590815 0936	40.4
3	1	610905 1217	35.4	3	1	610905 1217	35.2
4	2	710924 0234	29.6	4	2	710924 0234	29.5
5	1	610613 1538	29.0	5	1	610613 1538	28.8
6	2	580525 1833	24.9	6	2	580525 1833	24.7
7	1	640607 1523	24.4	7	1	640607 1523	24.3
8	1	650505 1605	21.6	8	1	650505 1605	21.3
9	1	740811 1353	19.9	9	1	740811 1353	19.7
10	1	730921 1307	19.6	10	1	730921 1307	19.5
11	1	720724 2348	19.4	11	1	720724 2348	19.2
12	1	650721 1541	19.3	12	1	650721 1541	19.0
13	1	670918 2218	19.1	13	1	670918 2218	18.9
14	1	710529 0221	18.6	14	1	710529 0221	18.4
15	1	740712 0716	18.5	15	1	740712 0716	18.2
16	1	720811 0250	18.3	16	1	720811 0250	18.2
17	2	680627 0825	18.3	17	2	680627 0825	18.2
18	1	730928 1449	17.6	18	1	730928 1449	17.5
19	1	390830 1755	17.6	19	1	390830 1755	17.4
20	1	761130 1812	16.9	20	1	761130 1812	16.8
21	1	670922 0002	16.8	21	1	670922 0002	16.8
22	1	410723 0804	16.5	22	1	410723 0804	16.3
23	1	530618 2245	16.4	23	1	530618 2245	16.3
24	1	670802 1809	15.9	24	2	670810 0544	15.8
25	2	670810 0544	15.8	25	1	670802 1809	15.8
26	1	560703 0047	15.6	26	1	560703 0047	15.4
27	1	570604 1428	15.5	27	1	570604 1428	15.3
28	1	550507 0147	15.3	28	1	550507 0147	15.2
29	1	700916 1807	15.3	29	1	700916 1807	15.2
30	1	670529 2050	15.2	30	1	670529 2050	15.0
31	2	390617 0522	15.1	31	2	390617 0522	14.9
32	1	710627 0814	14.9	32	1	710627 0814	14.8
33	1	620721 1350	14.7	33	1	620721 1350	14.6
34	1	710815 0731	14.7	34	1	710815 0731	14.5
35	1	570720 0939	14.4	35	1	671016 2219	14.3
36	1	740801 0736	14.4	36	1	570720 0939	14.3
37	1	671016 2219	14.4	37	1	740801 0736	14.3
38	1	790825 1258	14.1	38	1	790825 1258	13.9
39	1	670918 0028	13.9	39	1	670918 0028	13.7
40	1	530516 1810	13.9	40	1	560818 1418	13.7
41	1	560818 1418	13.9	41	1	530516 1810	13.7
42	1	360719 0207	13.8	42	1	360719 0207	13.6
43	1	740809 1723	13.6	43	1	740809 1723	13.5
44	1	360522 0126	13.3	44	1	360522 0126	13.1
45	1	681009 0136	13.1	45	1	681009 0136	12.9
46	1	410805 0604	13.0	46	1	410805 0604	12.8
47	1	740805 0411	12.7	47	1	740805 0411	12.6
48	1	630815 0639	12.5	48	1	630815 0639	12.4
49	2	731009 0243	12.5	49	2	731009 0243	12.3
50	1	640908 0704	12.2	50	1	640908 0704	12.1
51	1	630610 1422	12.2	51	1	630610 1422	12.1
52	1	530610 0041	12.1	52	1	530610 0041	12.0
53	1	410611 0513	11.9	53	1	410611 0513	11.8
54	1	720520 2259	11.3	54	1	720520 2259	11.2
55	1	691103 2042	11.3	55	1	691103 2042	11.1

AFLØBSTAL $a = 0.30 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 90 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 120 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	50.9	1	1	720729 1756	50.5
2	3	590815 0936	39.9	2	3	590815 0936	39.5
3	1	610905 1217	34.8	3	1	610905 1217	34.2
4	2	710924 0234	29.1	4	2	710924 0234	28.7
5	1	610613 1538	28.3	5	1	610613 1538	27.8
6	2	580525 1833	24.3	6	2	580525 1833	23.9
7	1	640607 1523	24.1	7	1	640607 1523	23.8
8	1	650505 1605	20.8	8	1	650505 1605	20.4
9	1	740811 1353	19.2	9	1	730921 1307	18.8
10	1	730921 1307	19.1	10	1	740811 1353	18.7
11	1	720724 2348	18.8	11	1	720724 2348	18.3
12	1	650721 1541	18.5	12	1	650721 1541	18.0
13	1	670918 2218	18.3	13	1	670918 2218	17.9
14	1	720811 0250	18.0	14	1	720811 0250	17.8
15	1	710529 0221	18.0	15	1	710529 0221	17.7
16	2	680627 0825	17.8	16	2	680627 0825	17.5
17	1	740712 0716	17.7	17	1	740712 0716	17.2
18	1	730928 1449	17.1	18	1	390830 1755	16.8
19	1	390830 1755	17.1	19	1	730928 1449	16.7
20	1	670922 0002	16.6	20	1	670922 0002	16.5
21	1	761130 1812	16.6	21	1	761130 1812	16.4
22	1	410723 0804	16.1	22	1	410723 0804	15.8
23	1	530618 2245	16.0	23	1	530618 2245	15.7
24	2	670810 0544	15.5	24	2	670810 0544	15.2
25	1	670802 1809	15.5	25	1	670802 1809	15.2
26	1	560703 0047	15.2	26	1	560703 0047	15.1
27	1	570604 1428	14.9	27	1	700916 1807	14.6
28	1	700916 1807	14.9	28	1	550507 0147	14.5
29	1	550507 0147	14.9	29	1	570604 1428	14.4
30	1	670529 2050	14.5	30	1	710627 0814	14.2
31	1	710627 0814	14.5	31	1	670529 2050	14.1
32	2	390617 0522	14.4	32	1	620721 1350	13.9
33	1	620721 1350	14.3	33	1	671016 2219	13.8
34	1	710815 0731	14.1	34	1	740801 0736	13.7
35	1	671016 2219	14.1	35	1	570720 0939	13.7
36	1	740801 0736	14.0	36	2	390617 0522	13.6
37	1	570720 0939	14.0	37	1	710815 0731	13.5
38	1	790825 1258	13.5	38	1	560818 1418	13.1
39	1	560818 1418	13.4	39	1	790825 1258	13.0
40	1	670918 0028	13.4	40	1	360719 0207	12.9
41	1	360719 0207	13.2	41	1	670918 0028	12.8
42	1	530516 1810	13.2	42	1	530516 1810	12.7
43	1	740809 1723	13.1	43	1	740809 1723	12.7
44	1	360522 0126	12.9	44	1	360522 0126	12.6
45	1	681009 0136	12.6	45	1	681009 0136	12.4
46	1	410805 0604	12.5	46	1	410805 0604	12.2
47	1	740805 0411	12.3	47	1	740805 0411	12.1
48	1	630815 0639	12.2	48	1	630815 0639	12.1
49	2	731009 0243	11.8	49	1	530610 0041	11.7
50	1	530610 0041	11.8	50	1	640908 0704	11.5
51	1	640908 0704	11.8	51	1	410611 0513	11.4
52	1	630610 1422	11.7	52	1	630610 1422	11.4
53	1	410611 0513	11.6	53	2	731009 0243	11.3
54	1	720520 2259	11.1	54	1	720520 2259	11.0
55	1	571109 1002	10.9	55	1	571109 1002	10.9

AFLØBSTAL $a = 0.30 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 180 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 240 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	49.5	1	1	720729 1756	48.9
2	3	590815 0936	38.8	2	3	590815 0936	36.5
3	1	610905 1217	33.2	3	1	610905 1217	32.2
4	2	710924 0234	27.8	4	1	610613 1538	26.0
5	1	610613 1538	26.9	5	2	710924 0234	25.9
6	1	640607 1523	23.2	6	1	640607 1523	22.1
7	2	580525 1833	22.2	7	2	580525 1833	21.4
8	1	650505 1605	19.4	8	1	650505 1605	18.4
9	1	730921 1307	18.1	9	1	730921 1307	17.4
10	1	740811 1353	17.7	10	1	710529 0221	17.3
11	1	710529 0221	17.5	11	1	720811 0250	17.1
12	1	720811 0250	17.4	12	1	740811 1353	16.7
13	1	720724 2348	17.3	13	1	720724 2348	16.3
14	1	650721 1541	17.0	14	1	650721 1541	16.0
15	1	670918 2218	16.9	15	1	670918 2218	15.9
16	2	680627 0825	16.8	16	1	670922 0002	15.6
17	1	740712 0716	16.2	17	2	680627 0825	15.4
18	1	670922 0002	16.1	18	1	761130 1812	15.3
19	1	390830 1755	15.9	19	1	740712 0716	15.2
20	1	761130 1812	15.9	20	1	390830 1755	15.0
21	1	730928 1449	15.7	21	1	530618 2245	14.7
22	1	410723 0804	15.3	22	2	730928 0432	14.7
23	1	530618 2245	15.2	23	1	560703 0047	14.4
24	1	560703 0047	14.7	24	1	410723 0804	14.3
25	1	670810 0809	14.5	25	1	670810 0809	13.4
26	1	670802 1809	14.3	26	1	670802 1809	13.4
27	1	550507 0147	14.0	27	1	550507 0147	13.3
28	1	700916 1807	14.0	28	1	700916 1807	13.3
29	1	710627 0814	13.7	29	1	710627 0814	13.1
30	1	570604 1428	13.4	30	1	671016 2219	12.7
31	1	670529 2050	13.4	31	1	670529 2050	12.6
32	1	671016 2219	13.3	32	1	570720 0939	12.6
33	1	740801 0736	13.1	33	1	570604 1428	12.5
34	1	570720 0939	13.1	34	1	740801 0736	12.1
35	1	620721 1350	12.8	35	1	560818 1418	11.9
36	1	710815 0731	12.5	36	1	620721 1350	11.8
37	1	560818 1418	12.5	37	1	360719 0207	11.6
38	1	360719 0207	12.2	38	1	710815 0731	11.5
39	2	390617 0522	12.1	39	1	360522 0126	11.5
40	1	360522 0126	12.1	40	1	681009 0136	11.3
41	1	670918 0028	11.9	41	1	630815 0639	11.3
42	1	790825 1258	11.9	42	1	740805 0411	11.1
43	1	681009 0136	11.8	43	1	670918 0028	11.0
44	1	630815 0639	11.7	44	1	790825 1258	10.9
45	1	740809 1723	11.7	45	2	390617 0522	10.7
46	1	530516 1810	11.6	46	1	740809 1723	10.7
47	1	410805 0604	11.6	47	1	530610 0041	10.6
48	1	740805 0411	11.6	48	1	410611 0513	10.6
49	1	530610 0041	11.2	49	1	530516 1810	10.6
50	1	410611 0513	11.0	50	1	410805 0604	10.6
51	1	720520 2259	10.7	51	1	720520 2259	10.4
52	1	571109 1002	10.7	52	1	571109 1002	10.4
53	1	640908 0704	10.5	53	1	691103 2042	10.1
54	1	691103 2042	10.4	54	1	640908 0704	9.6
55	1	630610 1422	10.3	55	1	630610 1422	9.3

AFLØBSTAL $a = 0.40 \mu\text{m/s}$

Afløbstid $t_r = 5 \text{ min.}$				Afløbstid $t_r = 10 \text{ min.}$			
Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm	Rang	Antal regn	Regn-nr., første regn	V mm
1	1	720729 1756	49.4	1	1	720729 1756	49.4
2	1	610905 1217	35.2	2	1	610905 1217	35.2
3	3	590815 0936	34.3	3	3	590815 0936	34.1
4	1	610613 1538	28.7	4	1	610613 1538	28.6
5	2	710924 0234	27.5	5	2	710924 0234	27.4
6	1	640607 1523	23.5	6	1	640607 1523	23.4
7	2	580525 1833	23.2	7	2	580525 1833	23.2
8	1	650505 1605	21.5	8	1	650505 1605	21.4
9	1	740811 1353	20.0	9	1	740811 1353	20.0
10	1	720724 2348	19.4	10	1	720724 2348	19.4
11	1	650721 1541	19.4	11	1	650721 1541	19.4
12	1	670918 2218	19.0	12	1	670918 2218	19.0
13	1	740712 0716	18.6	13	1	740712 0716	18.6
14	1	730921 1307	17.6	14	1	730921 1307	17.6
15	1	390830 1755	17.4	15	1	390830 1755	17.4
16	1	730928 1449	17.4	16	1	730928 1449	17.3
17	1	680627 1538	16.4	17	1	680627 1538	16.3
18	1	720811 0250	16.3	18	1	720811 0250	16.2
19	1	670802 1809	15.6	19	1	670802 1809	15.5
20	1	410723 0804	15.5	20	1	670810 0809	15.4
21	1	670810 0809	15.5	21	1	410723 0804	15.4
22	1	570604 1428	15.4	22	1	570604 1428	15.4
23	1	761130 1812	15.0	23	1	761130 1812	14.9
24	1	710529 0221	14.9	24	1	710529 0221	14.7
25	1	710815 0731	14.7	25	1	710815 0731	14.6
26	1	550507 0147	14.4	26	1	620721 1350	14.3
27	1	620721 1350	14.4	27	1	550507 0147	14.3
28	1	530516 1810	14.2	28	1	530516 1810	14.2
29	1	560703 0047	14.2	29	1	560703 0047	14.1
30	1	790825 1258	14.0	30	1	790825 1258	13.9
31	1	740801 0736	13.9	31	1	740801 0736	13.8
32	1	670918 0028	13.9	32	1	670918 0028	13.8
33	1	740809 1723	13.7	33	1	740809 1723	13.6
34	1	700916 1807	13.6	34	1	700916 1807	13.6
35	1	670922 0002	13.5	35	1	670922 0002	13.5
36	1	710627 0814	13.2	36	1	710627 0814	13.1
37	2	390617 0522	13.2	37	2	390617 0522	13.1
38	1	560818 1418	12.9	38	1	560818 1418	12.8
39	1	570720 0939	12.6	39	1	570720 0939	12.5
40	1	670529 2050	12.5	40	1	670529 2050	12.4
41	1	410805 0604	12.5	41	1	410805 0604	12.4
42	1	671016 2219	12.4	42	1	671016 2219	12.3
43	1	360522 0126	12.2	43	1	360522 0126	12.2
44	1	630610 1422	12.1	44	1	630610 1422	12.0
45	1	360719 0207	12.0	45	1	360719 0207	11.9
46	1	640908 0704	11.9	46	1	640908 0704	11.9
47	1	740805 0411	11.6	47	1	740805 0411	11.5
48	1	530618 2245	11.4	48	1	530618 2245	11.3
49	1	570727 1609	11.2	49	1	570727 1609	11.2
50	1	730707 1914	11.1	50	1	730707 1914	11.0
51	1	530610 0041	10.7	51	1	530610 0041	10.6
52	1	630618 1743	10.5	52	1	630618 1743	10.5
53	1	681009 0136	10.5	53	1	681009 0136	10.4
54	1	410611 0513	10.4	54	1	410611 0513	10.4
55	1	630815 0639	10.2	55	1	630815 0639	10.2